

Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów

Nazwa zakładu: **Ferma Drobiu w m. Bujnice**

(chów kur rodzicielskich) oddziaływanie skumulowane

Dane emitatorów punktowych

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	X [m]	Y [m]
K1-b-1	1,6	1,63	0 B	294	0,0	385,9	267
K1-b-2	1,6	1,63	0 B	294	0,0	387,2	271,3
K1-b-3	1,6	1,63	0 B	294	0,0	388,5	275,6
K1-b-4	1,6	1,63	0 B	294	0,0	389,8	279,8
K1-b-5	1,6	1,63	0 B	294	0,0	391,1	284,1
K2-b-1	1,6	1,63	0 B	294	0,0	402,7	320,9
K2-b-2	1,6	1,63	0 B	294	0,0	401,1	316,4
K2-b-3	1,6	1,63	0 B	294	0,0	399,6	311,9
K2-b-4	1,6	1,63	0 B	294	0,0	398,1	307,5
K2-b-5	1,6	1,63	0 B	294	0,0	396,5	303
K3-b-1	1,6	1,63	0 B	294	0,0	413,4	357,4
K3-b-2	1,6	1,63	0 B	294	0,0	411,9	352,7
K3-b-3	1,6	1,63	0 B	294	0,0	410,4	347,9
K3-b-4	1,6	1,63	0 B	294	0,0	408,9	343,2
K3-b-5	1,6	1,63	0 B	294	0,0	407,4	338,5
K4-b-1	1,6	1,63	0 B	294	0,0	424	393,4
K4-b-2	1,6	1,63	0 B	294	0,0	422,4	388,6
K4-b-3	1,6	1,63	0 B	294	0,0	420,9	383,9
K4-b-4	1,6	1,63	0 B	294	0,0	419,4	379,1
K4-b-5	1,6	1,63	0 B	294	0,0	417,8	374,3
K5-b-1	1,6	1,63	0 B	294	0,0	435,1	429,2
K5-b-2	1,6	1,63	0 B	294	0,0	433,8	424,5
K5-b-3	1,6	1,63	0 B	294	0,0	432,4	419,8
K5-b-4	1,6	1,63	0 B	294	0,0	431,1	415
K5-b-5	1,6	1,63	0 B	294	0,0	429,7	410,3
K6-b-1	1,6	1,63	0 B	294	0,0	445,5	465,7
K6-b-2	1,6	1,63	0 B	294	0,0	444,2	461
K6-b-3	1,6	1,63	0 B	294	0,0	442,9	456,3
K6-b-4	1,6	1,63	0 B	294	0,0	441,6	451,5
K6-b-5	1,6	1,63	0 B	294	0,0	440,3	446,8
K7-b-1	1,6	1,63	0 B	294	0,0	456,9	501,7
K7-b-2	1,6	1,63	0 B	294	0,0	455,5	496,9
K7-b-3	1,6	1,63	0 B	294	0,0	454	492,1
K7-b-4	1,6	1,63	0 B	294	0,0	452,6	487,3
K7-b-5	1,6	1,63	0 B	294	0,0	451,2	482,5
K8-b-1	1,6	1,63	0 B	294	0,0	468	537,4
K8-b-2	1,6	1,63	0 B	294	0,0	466,6	532,8
K8-b-3	1,6	1,63	0 B	294	0,0	465,3	528,2
K8-b-4	1,6	1,63	0 B	294	0,0	464	523,6
K8-b-5	1,6	1,63	0 B	294	0,0	462,6	519
K9-b-1	1,6	1,63	0 B	294	0,0	478,6	573,4
K9-b-2	1,6	1,63	0 B	294	0,0	477,4	568,9
K9-b-3	1,6	1,63	0 B	294	0,0	476,1	564,3
K9-b-4	1,6	1,63	0 B	294	0,0	474,9	559,8
K9-b-5	1,6	1,63	0 B	294	0,0	473,7	555,3
K1-d-1	9	1	4,4	294	8,7	274,5	310,8
K1-d-2	9	1	4,5	294	8,9	284,2	307,8

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	X [m]	Y [m]
K1-d-3	9	1	4,4	294	8,7	293,9	304,9
K1-d-4	9	1	4,5	294	8,9	303,6	301,9
K1-d-5	9	1	4,4	294	8,7	313,3	298,9
K1-d-6	9	1	4,5	294	8,9	323	296
K1-d-7	9	1	4,4	294	8,7	332,7	293
K1-d-8	9	1	4,5	294	8,9	342,4	290,1
K1-d-9	9	1	4,4	294	8,7	352,1	287,1
K1-d-10	9	1	4,5	294	8,9	361,8	284,1
K1-d-11	9	1	4,4	294	8,7	371,5	281,2
K1-d-12	9	1	4,5	294	8,9	381,2	278,2
K2-d-1	9	1	4,4	294	8,7	286,7	346,5
K2-d-2	9	1	4,5	294	8,9	296,4	343,6
K2-d-3	9	1	4,4	294	8,7	306	340,7
K2-d-4	9	1	4,5	294	8,9	315,7	337,8
K2-d-5	9	1	4,4	294	8,7	325,3	334,9
K2-d-6	9	1	4,5	294	8,9	335	332
K2-d-7	9	1	4,4	294	8,7	344,6	329,2
K2-d-8	9	1	4,5	294	8,9	354,3	326,3
K2-d-9	9	1	4,4	294	8,7	363,9	323,4
K2-d-10	9	1	4,5	294	8,9	373,6	320,5
K2-d-11	9	1	4,4	294	8,7	383,2	317,6
K2-d-12	9	1	4,5	294	8,9	392,9	314,7
K3-d-1	9	1	4,4	294	8,7	297,3	382,3
K3-d-2	9	1	4,5	294	8,9	306,9	379,5
K3-d-3	9	1	4,4	294	8,7	316,5	376,6
K3-d-4	9	1	4,5	294	8,9	326,1	373,8
K3-d-5	9	1	4,4	294	8,7	335,7	371
K3-d-6	9	1	4,5	294	8,9	345,3	368,2
K3-d-7	9	1	4,4	294	8,7	355	365,3
K3-d-8	9	1	4,5	294	8,9	364,6	362,5
K3-d-9	9	1	4,4	294	8,7	374,2	359,7
K3-d-10	9	1	4,5	294	8,9	383,8	356,9
K3-d-11	9	1	4,4	294	8,7	393,4	354
K3-d-12	9	1	4,5	294	8,9	403	351,2
K4-d-1	9	1	4,4	294	8,7	308	418,5
K4-d-2	9	1	4,5	294	8,9	317,6	415,6
K4-d-3	9	1	4,4	294	8,7	327,2	412,8
K4-d-4	9	1	4,5	294	8,9	336,8	409,9
K4-d-5	9	1	4,4	294	8,7	346,4	407
K4-d-6	9	1	4,5	294	8,9	356	404,1
K4-d-7	9	1	4,4	294	8,7	365,6	401,3
K4-d-8	9	1	4,5	294	8,9	375,2	398,4
K4-d-9	9	1	4,4	294	8,7	384,8	395,5
K4-d-10	9	1	4,5	294	8,9	394,4	392,6
K4-d-11	9	1	4,4	294	8,7	404	389,8
K4-d-12	9	1	4,5	294	8,9	413,6	386,9
K6-d-1	9	1	4,4	294	8,7	330,7	490,3
K6-d-2	9	1	4,5	294	8,9	340,3	487,4
K6-d-3	9	1	4,4	294	8,7	349,8	484,6
K6-d-4	9	1	4,5	294	8,9	359,4	481,7
K6-d-5	9	1	4,4	294	8,7	369	478,8
K6-d-6	9	1	4,5	294	8,9	378,5	475,9
K6-d-7	9	1	4,4	294	8,7	388,1	473,1
K6-d-8	9	1	4,5	294	8,9	397,6	470,2
K6-d-9	9	1	4,4	294	8,7	407,2	467,3
K6-d-10	9	1	4,5	294	8,9	416,8	464,4
K6-d-11	9	1	4,4	294	8,7	426,3	461,6
K6-d-12	9	1	4,5	294	8,9	435,9	458,7
K7-d-1	9	1	4,4	294	8,7	341,4	526,5
K7-d-2	9	1	4,5	294	8,9	350,9	523,7
K7-d-3	9	1	4,4	294	8,7	360,5	520,9

Symbol	Wysokość emitora	Średnica emitora	Prędkość gazów	Temperatura gazów	Maksymalne wyniesienie gazów	Usytuowanie emitora	
	[m]	[m]	[m/s]	[K]	[m]	X [m]	Y [m]
K7-d-4	9	1	4,5	294	8,9	370	518
K7-d-5	9	1	4,4	294	8,7	379,5	515,2
K7-d-6	9	1	4,5	294	8,9	389,1	512,4
K7-d-7	9	1	4,4	294	8,7	398,6	509,6
K7-d-8	9	1	4,5	294	8,9	408,2	506,8
K7-d-9	9	1	4,4	294	8,7	417,7	504
K7-d-10	9	1	4,5	294	8,9	427,2	501,1
K7-d-11	9	1	4,4	294	8,7	436,8	498,3
K7-d-12	9	1	4,5	294	8,9	446,3	495,5
K8-d-1	9	1	4,4	294	8,7	352,2	563,1
K8-d-2	9	1	4,5	294	8,9	361,8	560,2
K8-d-3	9	1	4,4	294	8,7	371,3	557,3
K8-d-4	9	1	4,5	294	8,9	380,9	554,3
K8-d-5	9	1	4,4	294	8,7	390,5	551,4
K8-d-6	9	1	4,5	294	8,9	400	548,5
K8-d-7	9	1	4,4	294	8,7	409,6	545,6
K8-d-8	9	1	4,5	294	8,9	419,1	542,7
K8-d-9	9	1	4,4	294	8,7	428,7	539,8
K8-d-10	9	1	4,5	294	8,9	438,3	536,8
K8-d-11	9	1	4,4	294	8,7	447,8	533,9
K8-d-12	9	1	4,5	294	8,9	457,4	531
K9-d-1	9	1	4,4	294	8,7	363,4	598,8
K9-d-2	9	1	4,5	294	8,9	373	595,9
K9-d-3	9	1	4,4	294	8,7	382,5	593
K9-d-4	9	1	4,5	294	8,9	392,1	590
K9-d-5	9	1	4,4	294	8,7	401,6	587,1
K9-d-6	9	1	4,5	294	8,9	411,2	584,2
K9-d-7	9	1	4,4	294	8,7	420,7	581,3
K9-d-8	9	1	4,5	294	8,9	430,3	578,4
K9-d-9	9	1	4,4	294	8,7	439,8	575,5
K9-d-10	9	1	4,5	294	8,9	449,4	572,5
K9-d-11	9	1	4,4	294	8,7	458,9	569,6
K9-d-12	9	1	4,5	294	8,9	468,5	566,7
K5-d-1	9	1	4,4	294	8,7	326,3	452,2
K5-d-2	9	1	4,5	294	8,9	335,3	449,5
K5-d-3	9	1	4,4	294	8,7	344,2	446,7
K5-d-4	9	1	4,5	294	8,9	353,2	444
K5-d-5	9	1	4,4	294	8,7	362,1	441,3
K5-d-6	9	1	4,5	294	8,9	371,1	438,6
K5-d-7	9	1	4,4	294	8,7	380	435,8
K5-d-8	9	1	4,5	294	8,9	389	433,1
K5-d-9	9	1	4,4	294	8,7	397,9	430,4
K5-d-10	9	1	4,5	294	8,9	406,9	427,7
K5-d-11	9	1	4,4	294	8,7	415,8	424,9
K5-d-12	9	1	4,5	294	8,9	424,8	422,2
M-1	9	0,6	0 z	293	0,0	321,9	222,5
B2-s1	1,9	1,557	8,24	293	43,2	129,2	381
B2-s2	1,9	1,557	8,24	293	43,2	131	386,9
B2-s3	1,9	1,557	8,24	293	43,2	32,1	408,4
B2-s4	1,9	1,557	8,24	293	43,2	33,9	415,2
B3-s1	1,9	1,557	8,24	293	43,2	136,4	405,9
B3-s2	1,9	1,557	8,24	293	43,2	138,5	412,6
B3-s3	1,9	1,557	8,24	293	43,2	39,3	433,6
B3-s4	1,9	1,557	8,24	293	43,2	41,4	440,8
B4-s1	1,9	1,557	8,24	293	43,2	144,2	430,7
B4-s2	1,9	1,557	8,24	293	43,2	146	437,2
B4-s3	1,9	1,557	8,24	293	43,2	46,8	458,9
B4-s4	1,9	1,557	8,24	293	43,2	48,9	465,9
B2-d1	5,5	0,63	9,62	293	14,4	36	406,6
B2-d2	5,5	0,63	9,62	293	14,4	45,8	403,8
B2-d3	5,5	0,63	9,62	293	14,4	55,6	401,1

Symbol	Wysokość emitora [m]	Średnica emitora [m]	Prędkość gazów [m/s]	Temperatura gazów [K]	Maksymalne wyniesienie gazów [m]	Usytuowanie emitora	
						X [m]	Y [m]
B2-d4	5,5	0,63	9,62	293	14,4	65,4	398,3
B2-d5	5,5	0,63	9,62	293	14,4	75,2	395,6
B2-d6	5,5	0,63	9,62	293	14,4	85,1	392,8
B2-d7	5,5	0,63	9,62	293	14,4	94,9	390,1
B2-d8	5,5	0,63	9,62	293	14,4	104,7	387,3
B2-d9	5,5	0,63	9,62	293	14,4	114,5	384,6
B2-d10	5,5	0,63	9,62	293	14,4	124,3	381,8
B2-d11	5,5	0,63	9,62	293	14,4	38,3	413,6
B2-d12	5,5	0,63	9,62	293	14,4	48,1	410,8
B2-d13	5,5	0,63	9,62	293	14,4	57,9	408,1
B2-d14	5,5	0,63	9,62	293	14,4	67,6	405,3
B2-d15	5,5	0,63	9,62	293	14,4	77,4	402,6
B2-d16	5,5	0,63	9,62	293	14,4	87,2	399,8
B2-d17	5,5	0,63	9,62	293	14,4	97	397,1
B2-d18	5,5	0,63	9,62	293	14,4	106,7	394,3
B2-d19	5,5	0,63	9,62	293	14,4	116,5	391,6
B2-d20	5,5	0,63	9,62	293	14,4	126,3	388,8
B3-d1	5,5	0,63	9,62	293	14,4	43,5	432,3
B3-d2	5,5	0,63	9,62	293	14,4	53,3	429,5
B3-d3	5,5	0,63	9,62	293	14,4	63	426,7
B3-d4	5,5	0,63	9,62	293	14,4	72,8	423,8
B3-d5	5,5	0,63	9,62	293	14,4	82,5	421
B3-d6	5,5	0,63	9,62	293	14,4	92,3	418,2
B3-d7	5,5	0,63	9,62	293	14,4	102	415,4
B3-d8	5,5	0,63	9,62	293	14,4	111,8	412,5
B3-d9	5,5	0,63	9,62	293	14,4	121,5	409,7
B3-d10	5,5	0,63	9,62	293	14,4	131,3	406,9
B3-d11	5,5	0,63	9,62	293	14,4	45,3	439
B3-d12	5,5	0,63	9,62	293	14,4	55,1	436,2
B3-d13	5,5	0,63	9,62	293	14,4	64,9	433,5
B3-d14	5,5	0,63	9,62	293	14,4	74,7	430,7
B3-d15	5,5	0,63	9,62	293	14,4	84,5	427,9
B3-d16	5,5	0,63	9,62	293	14,4	94,4	425,2
B3-d17	5,5	0,63	9,62	293	14,4	104,2	422,4
B3-d18	5,5	0,63	9,62	293	14,4	114	419,6
B3-d19	5,5	0,63	9,62	293	14,4	123,8	416,9
B3-d20	5,5	0,63	9,62	293	14,4	133,6	414,1
B4-d1	5,5	0,63	9,62	293	14,4	50,7	456,9
B4-d2	5,5	0,63	9,62	293	14,4	60,6	454,1
B4-d3	5,5	0,63	9,62	293	14,4	70,5	451,3
B4-d4	5,5	0,63	9,62	293	14,4	80,4	448,4
B4-d5	5,5	0,63	9,62	293	14,4	90,3	445,6
B4-d6	5,5	0,63	9,62	293	14,4	100,2	442,8
B4-d7	5,5	0,63	9,62	293	14,4	110,1	440
B4-d8	5,5	0,63	9,62	293	14,4	120	437,1
B4-d9	5,5	0,63	9,62	293	14,4	129,9	434,3
B4-d10	5,5	0,63	9,62	293	14,4	139,8	431,5
B4-d11	5,5	0,63	9,62	293	14,4	52,5	463,9
B4-d12	5,5	0,63	9,62	293	14,4	62,4	461,1
B4-d13	5,5	0,63	9,62	293	14,4	72,3	458,3
B4-d14	5,5	0,63	9,62	293	14,4	82,1	455,5
B4-d15	5,5	0,63	9,62	293	14,4	92	452,7
B4-d16	5,5	0,63	9,62	293	14,4	101,9	449,9
B4-d17	5,5	0,63	9,62	293	14,4	111,8	447,1
B4-d18	5,5	0,63	9,62	293	14,4	121,6	444,3
B4-d19	5,5	0,63	9,62	293	14,4	131,5	441,5
B4-d20	5,5	0,63	9,62	293	14,4	141,4	438,7

Legenda:

Z - emitor zadaszony, B - emitor poziomy (wylot boczny).

W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Dane meteorologiczne

Róża wiatrów ze stacji meteorologicznej: Sulejów, wysokość anemometru 14 m.

Parametr	Sezon roczny	Sezon grzewczy	Sezon letni
Temperatura [K]	280,4	274,3	286,6

Aerodynamiczna szorstkość terenu: 0,122694 m.

Sieć obliczeniowa:

X od -100 do 650 m, skok 25 m, Y od 50 do 800 m, skok 25 m.

Okresy obliczeniowe

Nr okresu	Róża wiatrów	Ułamek udziału okresu w roku	Czas trwania, godzin
1	roczna	0,315068	2760
2	roczna	0,008447	74
3	roczna	0,004224	37
4	roczna	0,535274	4689
5	roczna	0,136986	1200

Emisja zanieczyszczeń do atmosfery, kg/h

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
K1-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K1-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K1-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K1-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K1-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K2-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K2-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K2-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K2-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K2-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K3-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K3-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K3-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
K3-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K3-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K4-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K4-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K4-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K4-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K4-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K5-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0553 0,001110 0,02900	0,0856 0,001710 0,0890	0 0 0	0 0 0
K5-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0553 0,001110 0,02900	0,0856 0,001710 0,0890	0 0 0	0 0 0
K5-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0553 0,001110 0,02900	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K5-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0553 0,001110 0,02900	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K5-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0553 0,001110 0,02900	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K6-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K6-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K6-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K6-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K6-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K7-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K7-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K7-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K7-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K7-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór	0 0	0,0612 0,001220	0 0	0 0	0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		odory	0	0,0320	0	0	0
K8-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K8-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K8-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K8-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K8-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K9-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K9-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K9-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K9-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K9-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K1-d-1	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K1-d-2	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K1-d-3	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K1-d-4	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K1-d-5	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K1-d-6	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K1-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K1-d-8	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K1-d-9	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K1-d-10	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K1-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K1-d-12	Wentylator dachowy o	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
K3-d-10	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K3-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K3-d-12	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K4-d-1	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K4-d-2	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K4-d-3	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K4-d-4	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K4-d-5	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K4-d-6	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K4-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K4-d-8	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K4-d-9	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K4-d-10	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K4-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K4-d-12	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K6-d-1	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K6-d-2	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K6-d-3	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K6-d-4	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K6-d-5	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0
		odory	0,000900	0,00910	0,02810	0,000500	0
K6-d-6	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0660	0,01810	0,02800	0,0668	0
		siarkowodór	0,001320	0,000360	0,000560	0,001340	0
		odory	0,000900	0,00940	0,02910	0,000500	0
K6-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0639	0,01750	0,02710	0,0647	0
		siarkowodór	0,001280	0,000400	0,000540	0,001290	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
K5-d-3	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0578 0,001160 0,000800	0,01590 0,000320 0,00820	0,02450 0,000490 0,02550	0,0585 0,001170 0,000500	0 0 0
K5-d-4	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0597 0,001190 0,000800	0,01640 0,000330 0,00850	0,02530 0,000510 0,02630	0,0604 0,001210 0,000500	0 0 0
K5-d-5	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0578 0,001160 0,000800	0,01590 0,000320 0,00820	0,02450 0,000490 0,02550	0,0585 0,001170 0,000500	0 0 0
K5-d-6	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0597 0,001190 0,000800	0,01640 0,000330 0,00850	0,02530 0,000510 0,02630	0,0604 0,001210 0,000500	0 0 0
K5-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0578 0,001160 0,000800	0,01590 0,000320 0,00820	0,02450 0,000490 0,02550	0,0585 0,001170 0,000500	0 0 0
K5-d-8	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0597 0,001190 0,000800	0,01640 0,000330 0,00850	0,02530 0,000510 0,02630	0,0604 0,001210 0,000500	0 0 0
K5-d-9	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0578 0,001160 0,000800	0,01590 0,000320 0,00820	0,02450 0,000490 0,02550	0,0585 0,001170 0,000500	0 0 0
K5-d-10	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0597 0,001190 0,000800	0,01640 0,000330 0,00850	0,02530 0,000510 0,02630	0,0604 0,001210 0,000500	0 0 0
K5-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0578 0,001160 0,000800	0,01590 0,000320 0,00820	0,02450 0,000490 0,02550	0,0585 0,001170 0,000500	0 0 0
K5-d-12	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0597 0,001190 0,000800	0,01640 0,000330 0,00850	0,02530 0,000510 0,02630	0,0604 0,001210 0,000500	0 0 0
M-1	Wylot wentylacji grawitacyjnej na budynku składowym	amoniak	0,0963	0	0	0,0963	0
B2-s1	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800
B2-s2	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800
B2-s3	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800
B2-s4	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800	0,01040 0,000800
B3-s1	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200
B3-s2	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200
B3-s3	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200
B3-s4	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200	0,01560 0,001200
B4-s1	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500
B4-s2	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500
B4-s3	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500
B4-s4	Wentylator ścienny	amoniak siarkowodór	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500	0,02080 0,001500
B2-d1	Wentylator dachowy	amoniak siarkowodór	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700
B2-d2	Wentylator dachowy	amoniak siarkowodór	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700
B2-d3	Wentylator dachowy	amoniak siarkowodór	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700
B2-d4	Wentylator dachowy	amoniak siarkowodór	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700	0,00920 0,000700

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maks. 1 okres	Emisja maks. 2 okres	Emisja maks. 3 okres	Emisja maks. 4 okres	Emisja maks. 5 okres
		siarkowodór	0,001100	0,001100	0,001100	0,001100	0,001100
B3-d18	Wentylator dachowy	amoniak	0,01380	0,01380	0,01380	0,01380	0,01380
		siarkowodór	0,001100	0,001100	0,001100	0,001100	0,001100
B3-d19	Wentylator dachowy	amoniak	0,01380	0,01380	0,01380	0,01380	0,01380
		siarkowodór	0,001100	0,001100	0,001100	0,001100	0,001100
B3-d20	Wentylator dachowy	amoniak	0,01380	0,01380	0,01380	0,01380	0,01380
		siarkowodór	0,001100	0,001100	0,001100	0,001100	0,001100
B4-d1	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d2	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d3	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d4	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d5	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d6	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d7	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d8	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d9	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d10	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d11	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d12	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d13	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d14	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d15	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d16	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d17	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d18	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d19	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500
B4-d20	Wentylator dachowy	amoniak	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840	0,01840
		siarkowodór	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500	0,001500

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres
K1-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K1-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K1-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K1-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m3/h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K1-b-5	Wentylator boczny o	amoniak	0	0,0612	0	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K2-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K2-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K2-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K2-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K2-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K3-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K3-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K3-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K3-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K3-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K4-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K4-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0
K4-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K4-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K4-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0	0	0
		odory	0	0,0320	0	0	0
K5-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0553	0,0856	0	0
		siarkowodór	0	0,001110	0,001710	0	0
		odory	0	0,02900	0,0890	0	0
K5-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0553	0,0856	0	0
		siarkowodór	0	0,001110	0,001710	0	0
		odory	0	0,02900	0,0890	0	0
K5-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0553	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001110	0	0	0
		odory	0	0,02900	0	0	0
K5-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0553	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001110	0	0	0
		odory	0	0,02900	0	0	0
K5-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0553	0	0	0
		siarkowodór	0	0,001110	0	0	0
		odory	0	0,02900	0	0	0
K6-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak	0	0,0612	0,0946	0	0
		siarkowodór	0	0,001220	0,001890	0	0
		odory	0	0,0320	0,0980	0	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres
K6-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K6-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K6-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K6-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K7-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K7-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K7-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K7-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K7-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K8-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K8-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K8-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K8-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K8-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K9-b-1	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K9-b-2	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0,0946 0,001890 0,0980	0 0 0	0 0 0
K9-b-3	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K9-b-4	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K9-b-5	Wentylator boczny o wydajności ok. 42 900 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0 0 0	0,0612 0,001220 0,0320	0 0 0	0 0 0	0 0 0
K1-d-1	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0426 0,000853 0,000600	0,01750 0,000400 0,00910	0,02710 0,000540 0,02810	0,0426 0,000850 0,000329	0 0 0
K1-d-2	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m ³ /h	amoniak siarkowodór odory	0,0440 0,000880 0,000600	0,01810 0,000360 0,00940	0,02800 0,000560 0,02910	0,0440 0,000883 0,000329	0 0 0
K1-d-3	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m ³ /h	amoniak siarkowodór	0,0426 0,000853	0,01750 0,000400	0,02710 0,000540	0,0426 0,000850	0 0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K1-d-4	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K1-d-5	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K1-d-6	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K1-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K1-d-8	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K1-d-9	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K1-d-10	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K1-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K1-d-12	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K2-d-1	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K2-d-2	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K2-d-3	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K2-d-4	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K2-d-5	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K2-d-6	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K2-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K2-d-8	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K2-d-9	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K2-d-10	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K2-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K2-d-12	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K3-d-1	Wentylator dachowy o	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres	
K4-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K4-d-12	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K6-d-1	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K6-d-2	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K6-d-3	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K6-d-4	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K6-d-5	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K6-d-6	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K6-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K6-d-8	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K6-d-9	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K6-d-10	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K6-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K6-d-12	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K7-d-1	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K7-d-2	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K7-d-3	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K7-d-4	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K7-d-5	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K7-d-6	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0	
K7-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0	
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0	
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0	
K7-d-8	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0	
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0	

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K9-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K9-d-8	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K9-d-9	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K9-d-10	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K9-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0426	0,01750	0,02710	0,0426	0
		siarkowodór	0,000853	0,000400	0,000540	0,000850	0
		odory	0,000600	0,00910	0,02810	0,000329	0
K9-d-12	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0440	0,01810	0,02800	0,0440	0
		siarkowodór	0,000880	0,000360	0,000560	0,000883	0
		odory	0,000600	0,00940	0,02910	0,000329	0
K5-d-1	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0385	0,01590	0,02450	0,0385	0
		siarkowodór	0,000773	0,000320	0,000490	0,000771	0
		odory	0,000533	0,00820	0,02550	0,000329	0
K5-d-2	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0398	0,01640	0,02530	0,0398	0
		siarkowodór	0,000793	0,000330	0,000510	0,000797	0
		odory	0,000533	0,00850	0,02630	0,000329	0
K5-d-3	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0385	0,01590	0,02450	0,0385	0
		siarkowodór	0,000773	0,000320	0,000490	0,000771	0
		odory	0,000533	0,00820	0,02550	0,000329	0
K5-d-4	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0398	0,01640	0,02530	0,0398	0
		siarkowodór	0,000793	0,000330	0,000510	0,000797	0
		odory	0,000533	0,00850	0,02630	0,000329	0
K5-d-5	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0385	0,01590	0,02450	0,0385	0
		siarkowodór	0,000773	0,000320	0,000490	0,000771	0
		odory	0,000533	0,00820	0,02550	0,000329	0
K5-d-6	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0398	0,01640	0,02530	0,0398	0
		siarkowodór	0,000793	0,000330	0,000510	0,000797	0
		odory	0,000533	0,00850	0,02630	0,000329	0
K5-d-7	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0385	0,01590	0,02450	0,0385	0
		siarkowodór	0,000773	0,000320	0,000490	0,000771	0
		odory	0,000533	0,00820	0,02550	0,000329	0
K5-d-8	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0398	0,01640	0,02530	0,0398	0
		siarkowodór	0,000793	0,000330	0,000510	0,000797	0
		odory	0,000533	0,00850	0,02630	0,000329	0
K5-d-9	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0385	0,01590	0,02450	0,0385	0
		siarkowodór	0,000773	0,000320	0,000490	0,000771	0
		odory	0,000533	0,00820	0,02550	0,000329	0
K5-d-10	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0398	0,01640	0,02530	0,0398	0
		siarkowodór	0,000793	0,000330	0,000510	0,000797	0
		odory	0,000533	0,00850	0,02630	0,000329	0
K5-d-11	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 300 m3/h	amoniak	0,0385	0,01590	0,02450	0,0385	0
		siarkowodór	0,000773	0,000320	0,000490	0,000771	0
		odory	0,000533	0,00820	0,02550	0,000329	0
K5-d-12	Wentylator dachowy o wydajności ok. 12 700 m3/h	amoniak	0,0398	0,01640	0,02530	0,0398	0
		siarkowodór	0,000793	0,000330	0,000510	0,000797	0
		odory	0,000533	0,00850	0,02630	0,000329	0
M-1	Wylot wentylacji grawitacyjnej na budynku składowym	amoniak	0,0963	0	0	0,002464	0
B2-s1	Wentylator ścienny	amoniak	0,01040	0,01040	0,01040	0,01040	0,01040
		siarkowodór	0,000800	0,000800	0,000800	0,000800	0,000800
B2-s2	Wentylator ścienny	amoniak	0,01040	0,01040	0,01040	0,01040	0,01040
		siarkowodór	0,000800	0,000800	0,000800	0,000800	0,000800
B2-s3	Wentylator ścienny	amoniak	0,01040	0,01040	0,01040	0,01040	0,01040
		siarkowodór	0,000800	0,000800	0,000800	0,000800	0,000800

[illegible]

Symbol	Nazwa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja średnia 1 okres	Emisja średnia 2 okres	Emisja średnia 3 okres	Emisja średnia 4 okres	Emisja średnia 5 okres
B4-d17	Wentylator dachowy	amoniak siarkowodór	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500
B4-d18	Wentylator dachowy	amoniak siarkowodór	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500
B4-d19	Wentylator dachowy	amoniak siarkowodór	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500
B4-d20	Wentylator dachowy	amoniak siarkowodór	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500	0,01840 0,001500

Emisję odorów podano w Mou/h