

OŚ.6220.2.7.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2, pkt. 2, art. 75 ust. 1, art. 84, art. 85 ust. 2, pkt. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, 1238, z 2014 r. poz. 587, 850, 1101, 1133, z 2015 r. poz. (200, 277, 774, 1045, 1211, 1223, 1265, 1434, 1590, 1642, 1688, 1936.) w związku z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku

Pana Rodryka Świerczoka zam.ul. Chałubińskiego 1a/2, 58 – 570 Jelenia Góra działającego na rzecz i w imieniu Gminy Gorzkowice ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice

umarzam postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.

„Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 77 ob. Bujnice ”.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 10.02.2016 r. zarejestrowanym pod numerem 1004 Pan Rodryk Świerczok zam.ul. Chałubińskiego 1a/2, 58 – 570 Jelenia Góra działający na rzecz i w imieniu Gminy Gorzkowice zwrócił się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 77 ob. Bujnice.”

Obwieszczeniem (znak pisma Oś.6220.2.2.2016) oraz zawiadomieniem o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 11.02.2016 r. (znak pisma Oś.6220.2.1.2016) powiadomiono strony o wszczęciu postępowania.

Planowane przedsięwzięcie zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz §3 ust 1 pkt 77 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71)zaliczone zostało do przedsięwzięć, dla których obowiązek przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany.

W związku z tym w dniu 11.02.2016 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. (znak pisma OŚ.6220.2.4.2016) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (znak pisma OŚ.6220.2.3.2016) o opinie w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Dnia 01.03.2016 r. otrzymano pismo PPIS w Piotrkowie Tryb. znak PPIS-ON-ZNS-4420/18/16 w którym wyraził opinię że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 22.02.2016 r., Wójt Gminy Gorzkowice otrzymał wezwanie od RDOŚ w Łodzi znak WOOS-I.4240.144.2016.KLa o uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia.

Dnia 29.03.2016 r. pismem znak OŚ.6220.2.5.2016 oraz obwieszczeniem Wójta Gminy Gorzkowice znak OŚ.6220.2.6.2016 zawiadomiono strony postępowania o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, niezależnie od przepisów wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, powinny zawierać informację o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy, uwzględnionych przy stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, uwzględniając jednocześnie opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb. i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w przedmiocie obowiązku sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko postanowiono jak w sentencji.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z opiniami właściwych organów w tym zakresie, tj: Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Tryb., oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

stwierdzam

iż, nie uznaje się za zasadne przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko inwestycji polegająca na : „, Przebudowie i rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 77 ob. Bujnice”.

W związku z czym odstępuje się od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ww. określonym zakresie jest bezprzedmiotowe.

Mając na uwadze powyższe, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują strony postępowania:

WG OSOBNEGO ROZDZIELNIKA

Do wiadomości:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Tryb., z siedzibą al. 3- ego Maja 8 97- 300 Piotrków Tryb.,

Zgodnie z Art.3 ust.1 pkt 5 karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera w szczególności dane o:

1. rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,
2. powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu szatą roślinną,
3. rodzaju technologii,
4. ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,
5. przewidywanej ilości wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii,
6. rozwiązaniach chroniących środowisko,
7. rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,
8. możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
9. obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

1) OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obiekt oczyszczalni wykonano w latach 90-tych ubiegłego wieku – blok technologicznych ZBW-BOS-ZZ-200 i w roku 2004 – blok technologiczny ZBW-BOS-BG-500 . Oczyszczane są w niej ścieki pochodzące z Gorzkowic i części wsi wchodzących w skład Gminy.

Na terenie istniejącej oczyszczalni w Szczepanowicach są zlokalizowane następujące urządzenia :

W skład oczyszczalni ścieków w Szczepanowicach wchodzi następujące urządzenia:

- krata rzadka,
- sito ,
- osadnik wirowy z separatorem piasku,
- pompownia ścieków ,
- blok technologiczny typu ZBW-BOS0ZZ-200 umieszczony w budynku technologicznym wykonanym w technologii tradycyjnej – obecnie wyłączony z eksploatacji ,
- blok technologiczny typu ZBW-BOS-BG-500 umieszczony w budynku technologicznym wykonanym w konstrukcji stalowej – obecnie eksploatowany,
- punkt zlewny ścieków dowożonych sprzętem asenizacyjnym,
- staw (obecnie wyłączony z eksploatacji),
- sieci międzyobiektywne .

Teren ten jest ogrodzony.

Obiekt posiada ważne pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starostę Piotrkowskiego.

Gospodarka osadowa.

Osad nadmierny z biologicznych stopni oczyszczania ścieków tłoczony jest do zagęszczaczy grawitacyjnych . W zagęszczaczach następuje grawitacyjne zagęszczenie osadu. Osad po zagęszczeniu zostaje odwodniony na prasie taśmowej i przekazany jest do dalszej utylizacji.

Gospodarka odpadami

Na terenie oczyszczalni ścieków wytwarzane są następujące odpady :

- skratki o kodzie 19 08 01 ;
- pochodzące z piaskownika o kodzie 19 08 02;
- ustabilizowane komunalne osady ściekowe o kodzie 19 08 05;
- sorbenty , materiały filtracyjne , tkaniny do wycierania o kodzie 15 02 03zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione 1 16 0209 do 16 02 12;
- zużyte oleje o kodzie 13 02 08.

Wytwarzane odpady zbierane są w sposób selektywny.

2) RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

Inwestycja dotyczy przebudowy i rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie:

1. Przebudowy pompowni ścieków surowych w zakresie wyposażenia technologicznego i elektrycznego (krata koszowa, pompy itd.) .
2. Budowy sitopiaskownika i komory rozdzielczej ścieków .
3. Rozbudowa punktu przyjmowania ścieków dowożonych sprzętem asenizacyjnym.
4. Remontie istniejących obiektów oczyszczalni ścieków typu ZBW-BOS-BG-500 i ZBW-BOS-ZZ-200 umieszczonych w budynkach technologiczno-socjalnych.

Pozostałe urządzenia i obiekty oczyszczalni pozostaną bez zmian.

Aktualnie do oczyszczalni ścieków w Świerzawie dopływają ścieki w ilości :

$Q \text{ śr } d = 350 \text{ m}^3 / \text{d}$,

Skład jakościowy doprowadzanych ścieków surowych kształtuje się następująco:

- BZT 5 = 300 g O₂/ m³
- zawiesina og. = 325 g /dm³
- CHZT = 600 g O₂/dm³

Ilość powstających osadów nadmiernych wynosi :

- ca . 4,0 m³ /d .

Uwodnienie tego osadu wg Imhoffa wynosi 99,6%, czyli zawartość substancji stałych wynosi 0,4 %.

OPIS URZĄDZEŃ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW PO PRZEBUDOWIE

1.W celu właściwej pracy pompowni ścieków przewiduje się wymianę istniejącego wyposażenia pompowni tj. kraty koszowej , pomp wraz z osprzętem technologicznym i elektrycznym .

2.W celu zapewnienia właściwego usuwania zawieszin łatwo opadających i piasku zaprojektowano nowe urządzenia – sito piaskownik w miejsce istniejącego urządzenia – osadnika wirowego z separatorem piasku . Sito piaskownik jest urządzeniem zintegrowanym wykonanym ze stali nierdzewnej Urządzenie to będzie ustawione i zamontowane na własnej konstrukcji nośnej wykonanej przez producenta urządzeń. Konstrukcja nośna posiada odpowiednią wysokość umożliwiającą grawitacyjny dopływ ścieków do raktora biologicznego. Sito posiada podłączone rurociągi dopływu i odpływu ścieków surowych oraz urządzenia do odprowadzania pulpy piaskowej i odwodnionych skratek i części pływających. Odwodnione skratki z sito-piaskownika są usuwane do odpowiedniego pojemnika.

3. Budowa komory rozdzielczej ścieków .

4. Generalny remont obecnie wyłączony z eksploatacji bloku technologicznego ZBW-BOSZZ-200 polegający na przeprowadzeniu generalnego remontu tego bloku : wyczyszczeniu konstrukcji stalowej poprzez jej „piaskowanie” , demontażu istniejącego wyposażenia technologicznego : kolektorów i rusztów napowietrzających , dmuchaw , pomp typu „Mamut „ itp. i zamontowaniu w ich miejsce nowego wyposażenia wykonanego ze stali nierdzewnej.

Po zakończeniu remontu bloku technologicznego ZBW-BOS-ZZ-200 proponuje się okresowo przełączyć ścieki na nowo wyremontowany ciąg i przystąpić do prac remontowych obecnie pracującego bloku technologicznego ZBW-BOS-BG-500 . Zakres prac remontowych analogiczny jak dla bloku ZBW-BOS-ZZ-200.

LOKALIZACJA OBIEKTU OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia ścieków jest zlokalizowana w północnej części miejscowości Szczepanowice na działce oznaczonej nr 77 w ewidencji gruntu Bujnice.

Teren planowanej inwestycji nie jest pokryty zielenią wysoką kolidującą z lokalizacją nowoprojektowanych obiektów.

3) RODZAJ TECHNOLOGII

Prace budowlane związane z przebudową oczyszczalni ścieków wykonywane będą w technologii tradycyjnej (montaż wyposażenie pompowni , budowa sito piaskownika i komory rozdzielczej , remont istniejących bloków technologicznych ZBW-BOS-ZZ-200 i ZBW-BOSBG-500) .

Wyłoniony Wykonawca w trakcie przetargu będzie posiadał bazę sprzętowo-magazynową poza miejscem realizacji inwestycji.

4) EWENTUALNE WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA

Wariant „0” przewiduje odstępstwo od realizacji inwestycji.

Wariant „1” przewiduje przystąpienie do realizację inwestycji.

5) PRZEWIDYWANE IŁOŚCI WYKORZYSTYWANEJ WODY, SUROWCÓW, MATERIAŁÓW, PALIW ORAZ ENERGII

W trakcie realizacji przedsięwzięcia używane będą surowce mineralne jak piasek, kruszywo naturalne, woda będą wykorzystywane, jako materiały budowlane podczas prac budowlanych. Paliwa i energia wykorzystywana tylko dla potrzeb mechanizacji robót budowlanych. Wszystkie materiały masowe i wyroby budowlane będą posiadały dopuszczenie do powszechnego stosowania w budownictwie, co będzie sprawdzane i akceptowane przez nadzór przed wbudowaniem.

Ilość zużywanej energii i wody w trakcie eksploatacji oczyszczalni :

- zużycie energii elektrycznej 135 kWh/d; rocznie – 49 275 kWh/a,
- zużycie wody ok. 0,03 m³/d , rocznie – 11,0 m³/a.

Pozostałych mediów nie dotyczy.

6) ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO NA ETAPIE BUDOWY

W ramach przedsięwzięcia wykonana zostanie przebudowa i rozbudowy istniejącej oczyszczalni w Szczepanowicach w zakresie części technologicznej i gospodarki osadowej oraz zabezpieczenia p. powodziowego obiektu.

Oddziaływanie na wody podziemne nie dotyczy.

Sumarycznie można stwierdzić, że projektowana rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej nie wpłynie w sposób negatywny na środowisko naturalne.

Wpływ prowadzonych działań na zanieczyszczenia powietrza

nadmierne zapylenie z powodu wykonywania prac ziemnych i transportu na budowie, co może przyjąć znaczący charakter w okresach ubogich w opady.

Zapylenie będzie również wywoływane w wyniku emisji gazów i pyłów z silników środków transportu;

- emisji gazów szczególnie tlenków węgla i tlenków azotu oraz węglowodorów z silników środków transportu i maszyn budowlanych;

Działania zapobiegające

Maszyny budowlane i sprzęt stosowane w trakcie robót będą sprawne technicznie, zgodnie z odpowiednimi homologacjami technicznymi. Sprzęt i maszyny przed wejściem na teren budowy zostaną podane przeglądowi technicznemu szczególnie pod kątem emisji spalin, szczelności układów paliwowych i smarowniczych oraz hałasu. Jednostki niesprawne nie zostaną wpuszczone na plac budowy. Mieszanki mineralno-asfaltowe dopuszczone do wbudowania zostaną tylko z wytworni posiadających stosowny certyfikat jakościowej produkcji zgodnej z branżowymi normami i aprobatami technicznymi. Roboty budowlane będą prowadzone pod fachowym nadzorem inwestorskim zobowiązanym do przestrzegania wszelkich zasad wyeliminowania lub minimalizacji zagrożeń związanych z eksploatacją sprzętu poprzez ograniczenie pylenia i emisji spalin.

Wpływ prowadzonych działań na klimat akustyczny terenów sąsiadujących z planowaną inwestycją.

Klimat akustyczny z tytułu prowadzonych robót będzie występował tylko w godzinach 7,00 do godziny 15,00 tj. w czasie prowadzonych robót budowlanych. Poza tymi godzinami nie przewiduje się uciążliwości akustycznych. Maszyny i sprzęt wykorzystywany do robót oraz wszelkie prace budowlane będą charakteryzowały się niską emisją hałasu nie przekraczającą norm określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120 z dnia 5 lipca 2007 r., poz.826).

Rodzaj i szacunek ilości wytwarzanych odpadów na etapie budowy odcinka kanalizacji sanitarnej oraz sposoby minimalizacji i zapobiegania w powstawaniu odpadów w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Ze względu na fakt, że przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków będzie prowadzona na terenie użytkowanym ilości odpadów będą ograniczone i niewielkie.

Wytwarzania odpadów niebezpiecznych nie przewiduje się.

Odpady można podzielić na grupy:

- grunt z wykopów pod fundamenty mają charakter komunalny (ilość szacunkowa = 18Mg);
- odpady z terenów zielonych o charakterze komunalnym ulegające biodegradacji: trawy, porosty, liście resztki roślin dają się kompostować (ilość szacunkowa = 0.05Mg).

Wszystkie te odpady będą selekcjonowane i tymczasowo gromadzone w pojemnikach na placu budowy. Odpady podlegające recyklingowi zostaną przetransportowane do odpowiednich zakładów, natomiast odpady do utylizacji, do specjalistycznych firm stosujących odpowiednie technologie.

Wykonawca robót budowlanych będzie musiał na etapie ich realizacji wskazać odbiorców odpadów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gospodarką odpadami.

Powstaną pewne ilości odpadów z gruntu, który należy wymienić/usunąć z wykopów pod fundamenty. Grunty nadające się do ponownego użycia zostaną wykorzystane do zasyпки wykopów, a ich nadmiar wywieziony w miejsce wskazane przez inwestora – gospodarza terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Miejsce składowania wytwarzanych odpadów oraz miejsce zagospodarowania ziemi pochodzącej z wykopów i innych prac ziemnych.

Zagadnienie częściowo opisano powyżej.

Grunty niewysadzinowe tzw. przydatne zostaną wykorzystane na miejscu.

Humus – ziemia urodzajna zostanie zdjęta i zgromadzona, do wyznaczonym do tego celu miejscu i ponownie wykorzystana do robót wykończeniowych na tzw. odtworzenia terenów zielonych. Na terenie lokalizacji planowanych obiektów nie występują zadrzewienia, istnieje zieleń niska, zatem budowa nie wpłynie szkodliwie na szatę roślinną. Zapylenie, hałas oraz prace sprzętu i ludzi stworzą warunki „niepokoju” niekorzystne dla czasowego pobytu w czasie budowy zwierząt. Jednakże prawidłowa organizacja prowadzonych robót budowlanych w może znacznym stopniu ograniczyć uciążliwości związane z realizacją inwestycji. Wszelkie ujemne czynniki występujące w trakcie prowadzonych prac będą miały charakter tymczasowy i ich efekt ujemny ustanie po zakończeniu prac. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się wystąpienia negatywnych skutków inwestycji. Projektowana inwestycja nie zmieni również funkcji i sposobu zagospodarowania terenu.

7) RODZAJE I PRZEWIDYWANE IŁOŚCI WPROWADZANYCH DO ŚRODOWISKA SUBSTANCJI LUB ENERGII PRZY ZASTOSOWANIU ROZWIĄZAŃ CHRONIĄCYCH ŚRODOWISKO.

Projektowana inwestycja nie będzie niosła z sobą szkodliwego wpływu na środowisko. W trakcie prowadzonych robót powstanie nadmiar gruntu pochodzący z wykopów pod fundamenty, który należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami np. wywieść na składowisko odpadów. W trakcie prowadzonej eksploatacji nie przewiduje się wprowadzania do środowiska żadnych substancji lub energii. Nie przewiduje się również wycinki drzew. Nie przewiduje się również jakichkolwiek oddziaływań na powierzchnię ziemi, wody podziemne i powierzchniowe, emisję zanieczyszczeń do powietrza ani oddziaływanie hałasem na środowisko, wibracjami, promieniowaniem w trakcie prowadzonej eksploatacji sieci sanitarnej. W trakcie prowadzonych robót budowlanych możliwa jest krótkotrwała emisja hałasu spowodowana przez ciężki sprzęt budowlany i transportowy, uciążliwa dla mieszkańców w godzinach 8-16. Brak jest zagrożenia pożarem, substancjami toksycznymi lub wybuchem. Sprzęt będzie parkowany na terenie bazy poza miejscem prowadzonych prac. W celu ochrony środowiska oraz ludzi przed emisją pyłów powstających podczas wykonywanych robót ziemnych w okresach „ubogich” w opady przewiduje się stosować systemy i urządzenia wiążące powstający pył (zraszacze) bądź polewanie wody przy pomocy węża ogrodowego.

8) MOŻLIWOŚĆ TRANSGRANICZNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO.

W niniejszej inwestycji nie zachodzi niebezpieczeństwo transgranicznego oddziaływania zanieczyszczeń poza granice Polski.

9) OBSZAR PODLEGAJĄCY OCHRONIE NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 16 KWIETNIA 2004R. O OCHRONIE PRZYRODY ZNAJDUJĄCY SIĘ W ZASIĘGU ZNACZĄCEGO ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA.

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie występuje obszar podlegający ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn. zm.) znajdujący się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia tj.: (parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne czy użytki ekologiczne).

10) MIEJSCE I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA ZAPLECZA BUDOWY W TRAKCIE REALIZACJI ROBÓT.

Zaplecze budowy zorganizowane będzie poza miejscem prowadzonej inwestycji na terenie Gorzkowic. Teren zaplecza będzie ogrodzony, o szczelnej nawierzchni zabezpieczony przed przedostawaniem się do środowiska wodnogruntowego zawieszin oraz substancji ropopochodnych. Na terenie zaplecza będzie możliwość podłączenia mediów. Na terenie zaplecza zorganizowany będzie magazyn oraz składowiska wyrobów budowlanych. Postawione będą tymczasowe kontenery: socjalno-szatniowy, magazynowy oraz biurowy. Wydzielone miejsce na składowisko wybranych odpadów. Zaplecze budowy nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko gruntowo-wodne jak i powietrze poprzez stosowne zabezpieczenia np. geomembrana.

Po zakończeniu inwestycji (przedsięwzięcia) teren zaplecza zostanie przywrócony do pierwotnego – istniejącego stanu. Gdyby zaistniały z tytułu awarii jakiegokolwiek okoliczności skażonego środowiska Wykonawca/Inwestor ma obowiązek zneutralizować teren i usunąć skutki uszkodzeń.

OŚ.6220.2.8.2016

**OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY GORZKOWICE
w sprawie wydania decyzji o umorzeniu postępowania**

zawiadamia się, że w dniu 20.04.2016 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pn. **„Przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na dz. nr ewid. 77 ob. Bujnice”**.

Podaje do publicznej wiadomości, że dane o w/w wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej urzędu www.gorzkowice.pl.

Z dokumentacją w sprawie, zgodnie z art. 29 wyżej cyt, ustawy, każdy ma prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Gorzkowice, pokój nr 10 w godzinach 8.00 do 16.00 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 14 dni od daty niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie 14 dniowego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy w Gorzkowicach.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb., za pośrednictwem Wójta Gminy Gorzkowice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzkowice, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 3 oraz przesłane sołtysowi wsi **Bujnice, Szczepanowice** celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń.