



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim

97-300 Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 8

Centrala: tel. 44 649-50-63, 44 647-64-98, 44 647-18-45, 44 647-62-80, fax: 44 647-76-26

www.gov.pl/web/psse-piotrkow-trybunalski, e-mail: sekretariat.psse.piotrkowtrybunalski@sanepid.gov.pl

Piotrków Tryb. dnia 08 maja 2024 r.

ON-ZNS.90281.40.2024

Wójt Gminy Gorzkowice

ul. Szkolna 3

97-350 Gorzkowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim, działając na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 64 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), po rozpatrzeniu wystąpień o znaku: OŚ.6220.1.2024 z dnia 15.03.2024 r. (doręczono 21.03.2024 r.) oraz z dnia 24.04.2024 r. (doręczono 26.04.2024 r.) Sekretarza Gminy Gorzkowice, Pani Iwony Kadir, działającej z upoważnienia Wójta Gminy,

nie uznaje za zasadne

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: *uruchomieniu punktu zbierania w tym odpadów metali żelaznych i nieżelaznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na terenie nieruchomości dz. nr ewid. 977/3 obręb Gorzkowiczki, gm. Gorzkowice*

Uzasadnienie

Pani Iwona Kadir, Sekretarz Gminy Gorzkowice, działając z upoważnienia Wójta Gminy zwróciła się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 15 marca 2024 r. (doręczono 21.03.24 r.) o wydanie opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. W odpowiedzi na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim, znak: ON-ZNS.90281.40.2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r., w dniu 26 kwietnia 2024 r. otrzymano uzupełnienie do przedłożonej „Karty informacyjnej przedsięwzięcia” umożliwiające wyrażenie opinii. Opinię wydano w oparciu o:

- kopię wniosku inwestora, Jerzego Dębskiego, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „FORS” Gorzkowiczki 15, 97-350 Gorzkowice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, z dnia 13.03.2024 r., podpisaną przez pełnomocnika, Pana Roberta Kowalskiego
- „Kartę informacyjną przedsięwzięcia ...” opracowaną 13 marca 2024 r. przez Panią Karolinę Mazerant z Biura Projektów Ekologicznych Ekoprojekt Robert Kowalski ul. Łódzka 56, 97-300 Piotrków Trybunalski
- uzupełnienie karty informacyjnej ww. przedsięwzięcia opracowane 19 kwietnia 2024 r. przez Panią Karolinę Mazerant

Z przedłożonych dokumentów wynika, że Inwestor nie prowadzi obecnie punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych z wykorzystaniem infrastruktury będącej w realizacji SDP na dz. nr ewid. 977/3 obręb Gorzkowiczki, gm. Gorzkowice zgodnie ze środowiskowymi uwarunkowaniami określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 01.12.2021 r. o znaku OŚ.6220.8.2018 wydanej przez

Urząd Gminy Gorzkowice. W dniu 12.04.2024 r. inwestor wystąpił z wnioskiem do Urzędu Gminy Gorzkowice o uchylenie wydanej przez Wójta Gminy Gorzkowice w dniu 01.12.2021 roku o znaku OŚ.6220.8.2018 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Na przedmiotowej działce nie funkcjonuje stacja demontażu pojazdów, a także punkt zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych, który miał być uruchomiony w ramach stacji demontażu pojazdów.

Planowane przedsięwzięcie polega na uruchomieniu punktu zbierania odpadów w tym odpadów metali żelaznych i nieżelaznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą. Teren przedmiotowej działki planuje się wyposażyć w niezbędną infrastrukturę techniczną i towarzyszącą punktu zbierania odpadów:

- utwardzenie terenów w postaci płyt betonowych (droga dojazdowa, plac manewrowy i parking);
- wykonanie systemu kanalizacji wewnętrznej, który zostanie wyposażony w separator i studzienkę rewizyjną do odprowadzania wód opadowych z drogi dojazdowej, placu manewrowego, miejsca magazynowania odpadów i parkingu;
- wykonanie zbiornika odparowującego na wody opadowe z terenów utwardzonych o poj. nie mniejszej niż 62,32 m³;
- wyposażenie terenu w kontenery stalowe i morskie do magazynowania przyjętych odpadów.

Działalność punktu zbierania odpadów polegać będzie na:

- a. Selektywnej zbiórce odpadów;
- b. Ważeniu odpadów na terenie działki;
- c. Rozładunku odpadów dostarczonych do punktu zbierania – rozładunek ręczny lub wózkiem widłowym, w przypadku elementów wielkogabarytowych i ciężkich;
- d. Czasowym magazynowaniu odpadów (kontenery);
- e. Przekazywaniu odpadów do innych podmiotów.

Odpady do magazynowania pochodzić będą głównie od specjalistycznych firm specjalizujących się w ich zbiórce lub wytwarzaniu. Odpady będą również dostarczane z gospodarstw domowych, tj. od osób fizycznych. Odpady dostarczane będą na teren inwestycji transportem własnym klientów, bądź środkami transportu należącymi do Inwestora. Nie przewiduje się mycia przyjmowanych odpadów. Odpady po dostarczeniu do punktu zostaną zważone na wadze znajdującej się na terenie przedmiotowej działki wzdłuż budynku biurowego, a następnie umieszczone w kontenerach magazynowych na placu, adekwatnie do charakteru odpadów. Miejsce obsługi klientów – wydawanie stosownych dokumentów odnoszących się do skupu złomu odbywać się będzie na terenie punktu zbierania odpadów. Miejsca magazynowe odpadów metali żelaznych i odpadów metali nieżelaznych znajdowały się na utwardzonym terenie inwestycji w kontenerach (nr 2 na mapie) będzie terenem ściśle utwardzonym, z płyt betonowych i okrawężnikowany. Planuje się wyposażenie terenu w max. 3 kontenery o pojemności 30 m³ i ładowności ok. 35 Mg każdy. Odpady będą odbierane jeden raz w tygodniu. W związku z tym ilość odpadów zbieranych w ciągu roku wyniesie maksymalnie: 3 kontenery x 35 Mg (każdy) x 52 tygodnie w roku = 5460 Mg/rok. Na tą chwilę ciężko jest dokładnie określić ilości poszczególnych rodzajów odpadów, ale maksymalna ich masa w związku z planowaną inwestycją nie przekroczy 5460 Mg/rok. Największa masa odpadów która mogła by być magazynowana w tym samym czasie w instalacji w myśl art. 25 ust 4a zmiany ustawy o odpadach wyniesie 105 Mg. Całkowita pojemność planowanej instalacji wyniesie 105 Mg.

Magazynowanie odpadów zbieranych w ramach funkcjonowania punktu zbierania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania	Miejsce magazynowania
02 01 10	Odpady metalowe (pochodzące z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności)	Magazynowane selektywnie, każdy rodzaj odpadu odrębnie w kontenerach opisanych kodem odpadu i rodzajem odpadu	Na utwardzonym zewnętrznym placu komunikacyjnym na zachód od budynku biurowego w szczelnych kontenerach
08 01 99	Inne niewymienione odpady (odpady metali żelaznych i nieżelaznych)		
09 01 99	inne niewymienione odpady (odpady metali żelaznych i nieżelaznych)		
10 08 99	Inne niewymienione odpady (odpady metali żelaznych i nieżelaznych)		
10 09 80	Wybrakowane wyroby żeliwne		
10 09 99	Inne niewymienione odpady (odpady metali żelaznych i nieżelaznych)		

10 10 99	Inne niewymienione odpady (odpady metali żelaznych i nieżelaznych)		
11 01 99	Inne niewymienione odpady (odpady metali żelaznych i nieżelaznych)		
12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów		
12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów		
12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych		
12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	Magazynowane selektywnie, każdy rodzaj odpadu odrębnie w kontenerach opisanych kodem odpadu i rodzajem odpadu	Na utwardzonym zewnętrznym placu komunikacyjnym na zachód od budynku biurowego w szczelnych kontenerach
12 01 13	Odpady spawalnicze		
12 01 99	Inne niewymienione odpady (odpady metali żelaznych i nieżelaznych)		
15 01 04	Opakowania z metali		
16 01 17	Metale żelazne		
16 01 18	Metale nieżelazne		
16 01 22	Inne niewymienione odpady		
16 01 99	Inne niewymienione odpady (odpady metali żelaznych i nieżelaznych)		
17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz		
17 04 02	Aluminium		
17 04 03	Ołów	Magazynowane selektywnie, każdy rodzaj odpadu odrębnie w kontenerach opisanych kodem odpadu i rodzajem odpadu oraz	Na utwardzonym zewnętrznym placu komunikacyjnym na zachód od budynku biurowego w szczelnych kontenerach
17 04 04	Cynk		
17 04 05	Żelazo i stal		
17 04 06	Cyna		
17 04 07	Mieszaniny metali		
19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych		
19 01 99	Inne niewymienione odpady		
19 10 01	Odpady żelaza i stali		
19 10 02	Odpady metali nieżelaznych		
19 12 02	Metale żelazne		
19 12 03	Metale nieżelazne		
20 01 40	Metale		

Kontenery magazynowe mogą być zabezpieczone w następujący sposób przed przenikaniem do środka (do odpadów) wód opadowych i roztopowych:

- kontenery na teren zakładu podstawione będą przez firmę zewnętrzną;
- posiadały będą szczelną podłogę oraz ściany boczne;
- dopuszcza się przykrywanie kontenerów wraz z zawartością tj. odpadami złomu plandeką np. wykonaną z brezentu;
- kontenery po ich wypełnieniu będą wywożone z terenu zakładu, na ich miejsce będzie pojawiał się pusty kontener, tzn., że następowała będzie wymiana kontenera pełnego na pusty;
- przewiduje się ustawienie dwóch lub trzech kontenerów na placu.

Inwestor będzie kontrolował stopień napełniania kontenerów, ich stan oraz dostosowywał ilość kontenerów znajdujących się na placu do aktualnego zapotrzebowania zakładu.

Punkt zbierania pracować będzie przez 6 dni w tygodniu (od poniedziałku do soboty) w porze dziennej w godzinach od 8.00 do 16.00 w pn.-pt. oraz 8:00 do 14:00 w soboty. Na terenie planowanego punktu zbierania odpadów zatrudnionych będzie 2 pracowników. Osobom zatrudnionym przy zbieraniu, pracach ładunkowych i transporcie odpadów należy zapewnić warunki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz środki higieny osobistej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169. Poz. 1650 z późn. zm.). Budynek biura (obsługi wagi) będzie ogrzewane za pomocą przenośnego urządzenia nadmuchiowego (elektrycznego). Zaplecze socjalno-sanitarne znajdować się będzie w wydzielonym miejscu w budynku mieszkalnym Inwestora. Woda zużywana będzie do następujących celów: • na potrzeby socjalno-bytowe – dla zaspokojenia podstawowych potrzeb pracowników obsługi obiektu oraz • na potrzeby mycia posadzki zaplecza biurowego i socjalno-sanitarne.

Jedną z wariantowości przy analizowanym przedsięwzięciu, którą można wziąć pod uwagę to kwestia zmiana sposobu magazynowania odpadów z kontenerów na magazynowanie luzem na placu magazynowym. Ze

zmianą sposobu magazynowania wiązać się będzie zwiększeniem powierzchni zajmowanej przez odpady w związku z nieograniczoną jej pojemnością kontenerów (tj. w przypadku wariantu inwestorskiego) w których będą magazynowane odpady.

Całkowita powierzchnia działki zgodnie z wypisem z rejestru gruntów wynosi ok. 1,90 ha. Na terenie dz. nr ewid. 977/3 przeznaczonym pod planowaną inwestycję znajdują się obecnie zgodnie z mapą-sytuacyjną wysokościową oraz wizją lokalną (załącznik nr 1 i nr 2 b):

- budynek gospodarczy pełniący funkcję warsztatowo-magazynową (oznaczony na mapie symbolem W-M),
- budynek (na mapie oznaczony jako „i” – inny) a obok niego waga; budynek pełni i będzie pełnił funkcję pomieszczenia biurowego (oznaczone symbolem B na mapie),
- budynek mieszkalny inwestora (oznaczony symbolem M na mapie),
- wiatła (oznaczone symbolem W na mapie),
- metalowy garaż (oznaczony symbolem Gr na mapie),
- utwardzony plac w północnej części działki (oznaczony symbolem UP na mapie),
- częściowe ogrodzenie betonowe po zachodniej granicy działki oraz we wschodniej części (pomiędzy budynkiem warsztatowo-magazynowym a wiatłami) o wysokości około 2 m (oznaczenie symbolem OB),
- częściowe ogrodzenie z siatki w północno-wschodniej części działki w linii od pasa drogowego do budynku biurowego (oznaczenie symbolem OS),
- młody las iglasty (oznaczenie symbolem LS),
- staw (oznaczenie symbolem S)

- sieć: wodociągowa, energetyczna, sanitarna ze zbiornikiem bezodpływowym (szambem) o poj. około 12m³
Obsługa komunikacyjna odbywać się będzie za pośrednictwem istniejącego zjazdu z znajdującej się na północy i będzie biegła przez istniejące utwardzenia terenu. Przyległe działki sąsiednie zagospodarowane są jako:

- Dz. 975/2 zabudowana z budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi i zbiornikiem na nieczystości płynne
- Dz. 977/4 zabudowana z budynkiem mieszkalnym, budynkami gospodarczymi i zbiornikiem na nieczystości płynne;
- Dz. 978/1 z zabudową zagrodową o zwartej i rozproszonej strukturze.

Najbliżej położony budynek chroniony akustycznie, dla którego dopuszczalny poziom hałasu wynosi 50 dB dla pory dnia to budynek mieszkalny na działce o nr ewid. 977/4 obręb Gorzkowicki, gm. Gorzkowice. Ze względu na swój charakter planowana działalność będzie „pracowała” wyłącznie w porze昼间. Na terenie rozważanego przedsięwzięcia występować będą źródła hałasu związane z prowadzoną dotychczas działalnością jak i z działalnością planowaną. Jako źródła hałasu przyjęto: - ruchome źródła hałasu – ruch pojazdów obsługujących przedsięwzięcie planowane i działalność obecną. Do istotnych źródeł ruchomych należą: a) samochody ciężarowe – ciężkie, takie jak: 1. przyjeżdżający po złom – przyjęto 2 kursy w ciągu 8 h, 2. przyjeżdżający z metalami – przyjęto 1 kurs w ciągu 8 h, 3. wóz asenizacyjny po odbiór ścieków socjalno-bytowych – przyjęto 1 kurs w ciągu 8 h, 4. dostarczający materiały budowlane do PPHU „FORS” – przyjęto 1 kurs w ciągu 8 h, 5. dostarczający materiały budowlane do klienta – przyjęto 1 kurs w ciągu 8 h, b) samochody lekkie (do 3,5 tony), w tym: 1. klientów dotychczasowej działalności – przyjęto 2 kursy w ciągu 8 h, 2. klientów dostarczających złom – przyjęto 2 kursy w ciągu 8 h, 3. ruch wózka widłowego – przyjęto 3 kursy w ciągu 8 h. Brak punktowych źródeł hałasu. W karcie przeprowadzono obliczenia propagacji hałasu. Biorąc pod uwagę wyniki przeprowadzonej analizy stwierdzono, że nie zachodzi konieczność zminimalizowania oddziaływania akustycznego przedsięwzięcia na tereny sąsiednie oraz tereny chronione akustycznie. Norma hałasu dla terenów chronionych akustycznie dla pory昼间 będzie dotrzymana.

Potencjalną uciążliwością dla środowiska związaną z funkcjonowaniem inwestycji będzie: - emisja hałasu, - emisja zanieczyszczeń do powietrza, - powstawanie odpadów. Rozwiązania chroniące środowisko w ramach inwestycji:

1. W zakresie gospodarki wodno – ściekowej:

- prowadzenie na bieżąco przeglądów instalacji wewnętrznej kanalizacji pozwalających na szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności oraz racjonalne korzystanie z zasobów wodnych;
- w przypadku wykrycia ewentualnych wycieków z pojazdów przywożących i wywożących odpady na terenie przedmiotowej działki zostanie zastosowany sorbent do ich neutralizacji,
- korzystanie ze szczelnych zamykanych lub przykrywanych plandek kontenerów do czasowego magazynowania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych.
- ścieki socjalno-bytowe będą odprowadzane do istniejącego, szczelnego zbiornika bezodpływowego
- powierzchnie dróg dojazdowych, placu manewrowego i magazynowego zostaną wyposażone w system kanalizacji wewnętrznej z osadnikiem, separatorem i zbiornikiem odparowującym.

2. W zakresie oddziaływania akustycznego: - zaleca się eliminowanie z pracy niesprawnych pojazdów mogących powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu.

3. W zakresie gospodarki odpadami:

- wyznaczenie miejsc magazynowania odpadów;
- magazynowanie odpadów w stosownych pojemnikach, kontenerach w miejscu wydzielonym do tego celu;
- prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, której celem jest ograniczenie masy odpadów deponowanych w środowisku;
- przekazywanie odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne do wykorzystania, odzysku i unieszkodliwiania.

4. W zakresie ochrony powietrza:

- dotrzymywanie norm EURO przez pojazdy poruszające się po terenie inwestycji;

5. W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu: - biorąc pod uwagę fakt, że przedsięwzięcie działać będzie w miejscu antropogenicznie przekształconym; w oparciu o planowaną zabudowę i uzbrojenie w infrastrukturę, to nie będzie ono stanowić nowej, dominującej formy krajobrazu.

6. Metody zapewnienia efektywnej gospodarki energetycznej: - zastosowanie oświetlenia z użyciem energooszczędnych lamp oświetleniowych; - stosowanie urządzeń charakteryzujących się niskim użyciem energii elektrycznej

Na przedmiotowy teren Gmina Gorzkowice nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Powyższe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 83 lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.).

Uwzględniając uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim uznał za bezzasadne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu punktu zbierania w tym odpadów metali żelaznych i nieżelaznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą na terenie nieruchomości dz. nr ewid. 977/3 obręb Gorzkowiczki, gm. Gorzkowice.

Podpisano elektronicznie w systemie EZD PUW

Elżbieta Dobrzyńska

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a + elektroniczna kopia opracowania

Potwierdzam zgodność wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu	4178.17715.21640
Nazwa dokumentu	zakres - 90281.40.2024.pdf
Tytuł dokumentu	zakres - 90281.40.2024
Sygnatura dokumentu	ON-ZNS.90281.40.2024
Data dokumentu	08.05.2024 09:16:05
Skrót dokumentu	D4D65131834C8005F99244CF5CCA02056FFB CE5F
Wersja dokumentu	1.4
Data podpisu	08.05.2024
Sygnatariusz	Elżbieta Dobrzyńska
Stanowisko	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego
	EZD 3.120.1.1.
Data wydruku:	08.05.2024 09:44:57
Autor wydruku:	Jakubowska Agnieszka