


STAROSTA
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Dąbrowskiego 7

Piotrków Trybunalski, 10.02.2025 roku

GBR.673.3.21.2025.EO

POSTANOWIENIE



Na podstawie art. 60 ust. 1, art. 53 ust. 4 pkt 6, w związku z art. 64 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 1130 t.j.) i art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 82 t.j.) oraz art. 106 § 1 i § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 roku, poz. 572 t.j.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 29.01.2025 roku, znak: **BGP.6733.15.2022**, przekazanego do tut. Starostwa dnia 31.01.2025 roku,

Starosta Powiatu Piotrkowskiego

postanawia uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod względem ochrony gruntów rolnych

dla inwestycji **P4 Sp. z o. o.**, zlokalizowanej na terenie gminy **Gorzkowice**, w obrębie geodezyjnym **Plucice**, dla **terenu inwestycji** znajdującego się w liniach rozgraniczających, na **działce** o numerze ewidencyjnym **469** o powierzchni **0,29 ha**, polegającej na **budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A** wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wchodzi:

- a) budowa wieży o łącznej wysokości całkowitej do 65,0 m n.p.t. o współrzędnych geograficznych środka wieży: 51°11'35.2"N, 19°36'47.2"E,
- b) montaż na wieży:

- 3 anten sektorowych typu ADU4518R8vO6, pracujące w paśmie 800MHz/1800MHz/2100MHz, promieniujące w azymutach 0°, 120° i 250°, pochylenie elektryczne anten wynosić ma nie więcej niż 12° przez cały okres funkcjonowania stacji bazowej, wysokość zawieszenia środka elektrycznego 59,0 m n.p.t.,

- 3 anten sektorowych typu ADU4518R8vO6, pracujące w paśmie 800MHz/1800MHz/2100MHz, promieniujące w azymutach 0°, 120° i 250°,

pochylenie elektryczne anten wynosić ma nie więcej niż 12° przez cały okres funkcjonowania stacji bazowej, wysokość zawieszenia środka elektrycznego 59,0 m n.p.t.

- 3 anten sektorowych typu A704517R0v06, pracujące w paśmie GSM 900MHz/ UMTS900 promieniujące w azymutach 0°, 120° i 250°, pochylenie elektryczne anten wynosić ma nie więcej niż 10° przez cały okres funkcjonowania stacji bazowej, wysokość zawieszenia środka elektrycznego 59,0m n.p.t

- anten radiolinii (7 szt. zainstalowanych odpowiednio: 5 szt. na 56,50 m. n.p.t., 1 szt. na 56,10m n.p.t. i 1 szt. na 56,90m. n.p.t.),

c) wewnętrzna linia zasilająca, system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy oraz kanalizacji teletechnicznej na potrzeby przyłącza światłowodowego. U podnóża wieży zostaną umieszczone urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze.

d) budowa ogrodzenia

w granicach **ABCDEA** oznaczonych na załączniku graficznym stanowiącym integralną część wniosku.

UZASADNIENIE

W związku z wnioskiem P4 Sp. z o. o., z siedzibą ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, adres do korespondencji ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź, w imieniu której występuje pełnomocnik - Pani Magdalena KołECKA, ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź, Wójt Gminy Gorzkowice wystąpił z wnioskiem do Starosty Powiatu Piotrkowskiego w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zlokalizowanej na terenie gminy Gorzkowice, w obrębie geodezyjnym Plucice, dla terenu inwestycji znajdującego się w liniach rozgraniczających, na działce o numerze ewidencyjnym 469 o powierzchni 0,29 ha, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w skład której wchodzi:

a) budowa wieży o łącznej wysokości całkowitej do 65,0 m n.p.t. o współrzędnych geograficznych środka wieży: 51°11'35.2"N, 19°36'47.2"E,

b) montaż na wieży:

- 3 anten sektorowych typu ADU4518R8vO6, pracujące w paśmie 800MHz/1800MHz/2100MHz, promieniujące w azymutach 0°, 120° i 250°, pochylenie

elektryczne anten wynosić ma nie więcej niż 12° przez cały okres funkcjonowania stacji bazowej, wysokość zawieszenia środka elektrycznego 59,0 m n.p.t.,

- 3 anten sektorowych typu ADU4518R8v06, pracujące w paśmie 800MHz/1800MHz/2100MHz, promieniujące w azymutach 0°, 120° i 250°, pochylenie elektryczne anten wynosić ma nie więcej niż 12° przez cały okres funkcjonowania stacji bazowej, wysokość zawieszenia środka elektrycznego 59,0 m n.p.t.

- 3 anten sektorowych typu A704517R0v06, pracujące w paśmie GSM 900MHz/ UMTS900 promieniujące w azymutach 0°, 120° i 250°, pochylenie elektryczne anten wynosić ma nie więcej niż 10° przez cały okres funkcjonowania stacji bazowej, wysokość zawieszenia środka elektrycznego 59,0m n.p.t

- anten radiolinii (7 szt. zainstalowanych odpowiednio: 5 szt. na 56,50 m. n.p.t., 1 szt. na 56,10m n.p.t. i 1 szt. na 56,90m. n.p.t.),

c) wewnętrzna linia zasilająca, system antenowy wraz z okablowaniem łączącym wszystkie elementy oraz kanalizacji teletechnicznej na potrzeby przyłącza światłowodowego. U podnóża wieży zostaną umieszczone urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze.

d) budowa ogrodzenia

Zgodnie z art. 60 ust. 1 cyt. wyżej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, decyzję o warunkach zabudowy wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta po uzgodnieniu między innymi z organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych. Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 wyżej opisanej ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych organem właściwym w sprawach ochrony gruntów rolnych jest Starosta

Z wypisu z rejestru gruntów wynika, iż na przedmiotowej działce znajdują się użytki rolne stanowiące klasy: grunty orne RV, grunty rolne zabudowane Br-RV, które nie są gruntem szczególnie chronionym w myśl przepisów ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 roku, poz. 82 t.j.) Grunt ten zatem nie wymaga zgody na zmianę przeznaczenia gruntu rolnego na cele nierolnicze.

Mając na uwadze powyższe postanowiono jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie służy zażalenie wyłącznie inwestorowi, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w Piotrkowie Trybunalskim przy

ul. Słowackiego nr 19, za pośrednictwem Starosty Piotrkowskiego, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

O t r z y m u j ą :

1. Wójt Gminy Gorzkowice
ul. Szkolna 3
97-350 Gorzkowice
2. P. Magdalena Kotecka – pełnomocnik inwestora
ul. Lermontowa 16/22
92-512 Łódź
3. a/a



z up. STAROSTY
Dariusz Michalczuk
GŁÓWNY SPECJALISTA

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych jest: Starosta Powiatu Piotrkowskiego, adres siedziby: ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel. 44 732-88-00.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Sylwia Tokarska, telefon: 44 732-88-09, telefon: 781-555-147, adres e-mail: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia.
9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Piotrkowie Trybunalskim. Przy czym podanie danych jest:
 - a. obowiązkowe, jeżeli tak zostało określone w przepisach prawa;
 - b. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego

Dokument podpisany elektronicznie

Łuczak Urszula ImieDrugie: Janina PESEL: 63062008380

IdZaufanegoProfilu: 34202838 IdKontaUzytkownikaEpuap: uluczak63

**Załączniki w dokumencie:**

1. Pismo ogólne do podmiotu publicznego stary wzor Pismo ogólne do podmiotu publicznego.xml
2. uapp_2025_02_13_14456.xml
3. GKIII.7634.665.2025.ASo - postanowienie cel pub. (Gorzkowice)-sig.pdf

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

90-051 ŁÓDŹ

ŁÓDŹ

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 8

ŁÓDŹ, 2025-02-13

URZĄD GMINY GORZKOWICE
GORZKOWICE
GORZKOWICE
UL. SZKOLNA 3

WNIOSEK

Załączniki:

1. GKIII.7634.665.2025.ASo - postanowienie cel pub. (Gorzkowice)-sig.pdf

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć
oprogramowania do weryfikacji podpisu

Data złożenia podpisu: 2025-02-13T15:07:51.874+01:00

Podpis elektroniczny



Marszałek Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

ul. Solna 14, 91-423 Łódź, tel. /+48/ 42 663 36 20, e-mail: gw.sekretariat@lodzkie.pl

Łódź, dnia 13.02.2025 r.

GKIII.7634.665.2025.ASo

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, z późn. zm.) oraz w związku z art. 106 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

postanawiam

uzgodnić bez uwag projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 469, obręb Plucice, położonej w gminie Gorzkowice.

Uzasadnienie

W związku z art. 53 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z marszałkiem województwa – w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze i wód podziemnych, innych niż złoża strategiczne oraz udokumentowanych wód podziemnych.

Wobec powyższego, w nawiązaniu do wniosku Wójta Gminy Gorzkowice, znak: BGP.6733.15.2022 z dnia 29.01.2025 r. (data wpływu 03.02.2025 r.), o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeanalizowano materiały archiwalne będące w dyspozycji Marszałka Województwa Łódzkiego, z których wynika, że w miejscu objętym inwestycją określoną powyżej nie występują udokumentowane złoża kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, innych niż złoża strategiczne oraz nie występują udokumentowane ujęcia wód podziemnych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 408 – „Niecka Miechowska (część NW)”.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje **wyłącznie inwestorowi** prawo wniesienia zażalenia do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

z up. Marszałka Województwa Łódzkiego

Andrzej Dziubiński

Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii
- Geodeta Województwa Łódzkiego

Pismo podpisane elektronicznie



Signed by / Podpisano
przez:

Andrzej Dziubiński
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Date / Data: 2025-02-13
10:58

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gorzkowice,
ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice (ePUAP)
2. P4 Sp. z o. o.

+ klauzula informacyjna RODO

Pełnomocnik: Magdalena Kołicka

adres do korespondencji: ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź
3. aa

+ klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowny/a Pan/Pani,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
- 2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wydania postanowienia, decyzji administracyjnej lub zawiadomienia na podstawie Działu V Prace geologiczne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 - organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 - operatorzy pocztowi, logistyczni i kurierscy dostarczający korespondencję, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
- 5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
- 8) Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Załączniki w dokumencie:

1. Pismo_ogolne_do_podmiotu_publicznego_stary_wzor_Pismo_ogolne_do_podmiotu_publicznego.xml
2. upp_2025_02_13_14456.xml

UPP - Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia: ePUAP-UPP152946805

Adresat dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa adresata dokumentu: URZĄD GMINY GORZKOWICE

Identyfikator adresata: m5wu62o5y5

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Identyfikator nadawcy: umwl

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poświadczenia

Data doręczenia: 2025-02-13T15:07:55.173

Data wytworzenia poświadczenia: 2025-02-13T15:07:55.173

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie: DOK214905277

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej: Źródło

Wartość informacji uzupełniającej: Poświadczenie wystawione przez platformę ePUAP

Rodzaj informacji uzupełniającej: Identyfikator ePUAP dokumentu

Wartość informacji uzupełniającej: 214905277

Rodzaj informacji uzupełniającej: Informacja

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1 k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, pisma powiązane z przedłożonym dokumentem będą przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupełniającej: Pouczenie

Wartość informacji uzupełniającej: Zgodnie z art. 39¹ par. 1d k.p.a., w związku z art. 158 ust. 1 ustawy o doręczeniach elektronicznych, istnieje możliwość rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczące podpisu

Poświadczenie zostało podpisane - aby je zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-72ef63c44eb4d1aed1ae2a091c528302 :

referencja ID-c2e9ec30a64ec9219a1bb64427bb845d :

Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego%20-%20stary%20wz%C3%B3r%20-%20Pismo%20og%C3%B3lne%20do%20podmiotu%20publicznego.xml

referencja : #xades-id-85ed80cea9f45c1e7cc3ad923808357c




Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

ul. Wodna 40, 90-046 Łódź

telefon: 42 25-36-210, fax: 42 25-36-219

www.gov.pl/wsse-lodz

e-mail: sekretariat.wsse.lodz@sanepid.gov.pl



NS OZNS.9022.96.2025.AC.KH

Postanowienie

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2a w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) oraz art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 3 pkt 1a, art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) – Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu się z dokumentami nadesłanymi przy wniosku Sekretarz Gminy Gorzkowice z upoważnienia Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 29.01.2025 r. znak: BGP.6733.15.2022, przekazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 03.02.2025 r. znak: ON-ZNS.90280.158.2025 (data wpływu do WSSE w Łodzi – 05.02.2025 r.), uzupełnionym pismem z dnia 06.02.2025 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi – 06.02.2025 r.)

uzgadnia

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt decyzji Wójta Gminy Gorzkowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.: 469, obręb Plucice, gmina Gorzkowice.

Uzasadnienie

Sekretarz Gminy Gorzkowice działająca z upoważnienia Wójta Gminy Gorzkowice wystąpiła do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem z dnia 29.01.2025 r. znak: BGP.6733.15.2022 (data wpływu do WSSE w Łodzi – 05.02.2025r.) o uzgodnienie projektu decyzji Wójta Gminy Gorzkowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 469, obręb Plucice, gmina Gorzkowice.

W celu ww. uzgodnienia do wniosku załączono: projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. przedsięwzięcia wraz z załącznikiem nr 1 – mapą zasadniczą w skali 1:1000, na której wyznaczono linie rozgraniczające teren projektowanej inwestycji i załącznikiem nr 2 wynikami analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu w zakresie projektowanej inwestycji, analizy stanu faktycznego oraz opracowanie specjalistyczne pt.: „Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko oraz prezentacja obszaru oddziaływania. Instalacja telefonii komórkowej P4 PIO5505A” wykonane w sierpniu 2022 r.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowa inwestycja przewiduje budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PIO5505A, o projektowanej wysokości do 65,0 m n.p.t., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 469 w gminie Gorzkowice, obręb Plucice. Przedmiotowa działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej i powiatowej (wzdłuż której zlokalizowana jest zabudowa). U podnóża wieży zostaną umieszczone urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze w tym dwie szafy sterujące oraz dwie szafy z bateriami. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości 95 m od terenu przeznaczonego pod lokalizację projektowanej wieży wraz z antenami sektorowymi. Na terenie inwestycji występują grunty rolne zabudowane Br-RV oraz grunty orne RV, zatem w myśl art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych* (Dz. U. z 2024r. poz. 82) przedmiotowy obszar nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

W skład planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej, wchodzi:

- 3 anteny sektorowe typu ADU4518R8v06, zawieszone na wysokości 59,0 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), pracujące w paśmie 800 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz, w azymutach 0°, 120° i 250°, o kącie pochylenia 0° - 12°, o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 14198 W;
- 3 anteny sektorowe typu ADU4518R8v06, zawieszone na wysokości 59,0 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), pracujące w paśmie 800 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz, w azymutach 0°, 120° i 250°, o kącie pochylenia 0° - 12°, o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 14198 W;
- 3 anteny sektorowe typu A704517R0v06, zawieszone na wysokości 59,0 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), pracujące w paśmie GSM 900 MHz / UMTS 900 MHz, w azymutach 0°, 120° i 250°, o kącie pochylenia 0° - 10°, o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 2026 W;
- 7 anten radiolinii:
 - 5 anten radiolinii typu Huawei A23S80S06HAC, o częstotliwości pracy 80/23 GHz, średnicy 0,6 m, zainstalowanych na wysokości 56,50 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), po jednej w każdym z azymutów: 70°, 41°, 278°, 241° i 219°;
 - 1 antena radiolinii typu Huawei A23S80S06HAC, o częstotliwości pracy 80/23 GHz, średnicy 0,6 m, zainstalowana na wysokości 56,10 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), w azymucie 130°;
 - 1 antena radiolinii typu Huawei A23S80S06HAC, o częstotliwości pracy 80/23 GHz, średnicy 0,6 m, zainstalowana na wysokości 56,90 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), w azymucie 163°.

Anteny przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej będą zamocowane na wolnostojącej wieży o całkowitej wysokości maksymalnej 65,0 m n.p.t.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze, urządzeń melioracji wodnych, kolidujących z realizowaną inwestycją, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do przebudowy urządzeń zgodnie z przepisami ustawy *Prawo wodne* z dnia 20 lipca 2017 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087).

Dopuszczalne wartości poziomów pól elektromagnetycznych określone zostały w celu ochrony zdrowia ludzi przed nadmierną ekspozycją na pola elektromagnetyczne w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie *dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Należy założyć, że przy dopuszczalnych poziomach nie powinny występować niepożądane skutki zdrowotne. Ustalono w ten sposób dopuszczalne warunki ekspozycji ludności dotyczą wszystkich osób bez względu na wiek, stan zdrowia itp., co oznacza, że nawet osoby najbardziej wrażliwe jak np. dzieci, statystycznie rzecz ujmując powinny być chronione w dostatecznym stopniu. Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi jest realizowana za pomocą utrzymywania poziomów pól emitowanych do środowiska o wartościach odpowiadających co najwyżej dopuszczalnym poziomom (które zostały określone dla wszystkich miejsc dostępnych dla ludności, w tym dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową).

Dla ww. stacji bazowej w sierpniu 2022 r. przygotowano opracowanie, dotyczące zagadnień ochrony środowiska, pn. „Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko oraz prezentacja obszaru oddziaływania, instalacja telefonii komórkowej P4 – PIO5505A” zawierające załączniki graficzne z przedstawionymi przewidywanymi obszarami występowania pól elektromagnetycznych. Z przedmiotowej dokumentacji wynika, iż na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że dla rozpatrywanej instalacji obszary pól elektromagnetycznych o poziomach wyższych od dopuszczalnych będą występować wyłącznie poza miejscami dostępnymi dla ludności. W związku z tym zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska* z dnia 27 kwietnia 2001 r. na mocy artykułu 121 dotyczącego ochrony przed polami elektromagnetycznymi zapewniony jest jak najlepszy stan środowiska poprzez utrzymanie poziomu natężenia pola elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż dla planowanej do realizacji instalacji obszar pól e-m o poziomach pól elektromagnetycznych większych od dopuszczalnych będzie występował wyłącznie w wolnej przestrzeni niedostępnej dla ludności w odległości do 17,01 m od anten skierowanych w azymutach: 0°, 120° i 250° na wysokości 55,3 m n.p.t. (pochylenie 10° i 12°).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie *przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.) planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże realizacja i eksploatacja inwestycji wymaga zachowania warunków dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wynikających m.in. z: ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie *sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Bezpośrednio po uruchomieniu instalacji należy przeprowadzić pomiary kontrolne rzeczywistego rozkładu gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu instalacji.

W ocenie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego należy pozytywnie uzgodnić, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, przedłożony projekt decyzji Wójta Gminy Gorzkowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 469, obręb Plucice, gmina Gorzkowice.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 106 § 5 KPA i art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestorowi służy zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zażalenie można wnieść na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Zażalenie pisemne można wnieść w formie:

- utrwalonej w postaci papierowej, opatrzonej podpisem własnoręcznym, na adres ŁPWIS ul. Wodna 40, 90-046 Łódź składając je/ją w siedzibie WSSE w Łodzi albo nadając pismo na wskazany adres w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo*
- utrwalonej w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wnosząc je na adres do doręczeń elektronicznych WSSE w Łodzi lub za pośrednictwem konta na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP, tj. /wssełodz/skrytka).*

Zażalenie wniesione na adres poczty elektronicznej WSSE w Łodzi pozostawia się bez rozpoznania.

Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Urszula Jędrzejczyk
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Gorzkowice
ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
2. Magdalena KołECKA – pełnomocnik inwestora
ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź.

Do wiadomości:

1. aa.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art.13 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (RODO) informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych jest Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny z siedzibą w Łodzi (90-046), ul. Wodna 40;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: lod.wsse.lodz@sanepid.gov.pl;
3. administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe na podstawie art.6 ust.1 lit.c) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art.61 i 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. realizacji podania, a także rozpatrzenia innych wniosków i skarg oraz art.6 ust.1 lit. a) RODO, czyli zgody osoby, której dane są przetwarzane np. w zakresie danych teleadresowych, w celu komunikacji na temat realizacji przedłożonej sprawy;
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem);
5. administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6. ma Pani/Pan prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust.2 RODO informujemy, że:

1. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych przez 10 lat, a w zakresie skarg - wieczyście;
2. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
3. podanie swoich danych osobowych jest obligatoryjne do rozpatrzenia podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych, będzie brak możliwości rozpatrzenia sprawy. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody [art.6 ust.1 lit. a) lub art.9 ust.2 lit. a) RODO] może Pani/Pan cofnąć zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne. Jednak niewyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych teleadresowych, nie pozwoli pracownikom WSSE w Łodzi na kontakt poprzez urządzenia teleinformatyczne z Państwem;
4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

AE:PL-64805-77158-ASCHG-17

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-13169-73868-JGJCW-30

Dane adresata

Nazwa podmiotu

URZĄD GMINY GORZKOWICE

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2025-02-14 14:01:41

Data akceptacji nadania korespondencji
zez dostawcę usługi e-Doręczenia

2025-02-14 14:14:43

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do
doręczeń

2025-02-14 15:50:13

Data odebrania korespondencji przez adresata

2025-02-14 15:50:13

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego
podstawą potwierdzenia

eddd268d-f3eb-4c84-b031-e4e485732771

Identyfikator wiadomości

PPSA-E-87a890fb-2ff3-46d4-82cc-23313fcb03d3

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

PPSA-E-87a890fb-2ff3-46d4-82cc-23313fcb03d3
Treść wiadomości
307 bajtów

2.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

239ec0f3-4382-441e-b0a2-b1a39ccd29eb
Klauzula_o_przetwarzaniu_danych_osobowych.pdf
337 195 bajtów

3.

ID załącznika
Nazwa załącznika

b61405f1-1591-4216-8a28-8481e0da243c
Postanowienie_uzgodnienie_pozytywne_-
_lokalizacja_stacji_bazowej,_Plucice_gmina_Gorzkowice.pdf
206 684 bajty

Rozmiar

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie

Poczta Polska Spółka Akcyjna

Identyfikator polityki

https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf

Dane podpisu wystawcy
potwierdzenia otrzymania

Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:55:13
2025-09-24 10:55:13
2025-02-14 15:39:21
18129819669108055283326629313954077971108066

Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała doręczenie
Identyfikator polityki

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)


Dane podpisu wystawcy dowodu
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:55:13
2025-09-24 10:55:13
2025-02-14 16:53:24
18129819669108055283326629313954077971108066



NS OZNS.9022.96.2025.AC.KH



Postanowienie

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2a w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. *o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130 ze zm.) oraz art. 106 § 1 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w związku z art. 3 pkt 1a, art. 12 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (Dz. U. z 2024 r. poz. 416) – Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, po zapoznaniu się z dokumentami nadesłanymi przy wniosku Sekretarz Gminy Gorzkowice z upoważnienia Wójta Gminy Gorzkowice z dnia 29.01.2025 r. znak: BGP.6733.15.2022, przekazanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 03.02.2025 r. znak: ON-ZNS.90280.158.2025 (data wpływu do WSSE w Łodzi – 05.02.2025 r.), uzupełnionym pismem z dnia 06.02.2025 r. (data wpływu do WSSE w Łodzi – 06.02.2025 r.)

uzgadnia

pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt decyzji Wójta Gminy Gorzkowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid.: 469, obręb Plucice, gmina Gorzkowice.

Uzasadnienie

Sekretarz Gminy Gorzkowice działająca z upoważnienia Wójta Gminy Gorzkowice wystąpiła do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piotrkowie Trybunalskim z wnioskiem z dnia 29.01.2025 r. znak: BGP.6733.15.2022 (data wpływu do WSSE w Łodzi – 05.02.2025r.) o uzgodnienie projektu decyzji Wójta Gminy Gorzkowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 469, obręb Plucice, gmina Gorzkowice.

W celu ww. uzgodnienia do wniosku załączono: projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. przedsięwzięcia wraz z załącznikiem nr 1 – mapą zasadniczą w skali 1:1000, na której wyznaczono linie rozgraniczające teren projektowanej inwestycji i załącznikiem nr 2 wynikami analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu w zakresie projektowanej inwestycji, analizy stanu faktycznego oraz opracowanie specjalistyczne pt.: „Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko oraz prezentacja obszaru oddziaływania. Instalacja telefonii komórkowej P4 PIO5505A” wykonane w sierpniu 2022 r.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż przedmiotowa inwestycja przewiduje budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr PIO5505A, o projektowanej wysokości do 65,0 m n.p.t., wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr ewid. 469 w gminie Gorzkowice, obręb Plucice. Przedmiotowa działka przylega do drogi gminnej wewnętrznej i powiatowej (wzdłuż której zlokalizowana jest zabudowa). U podnóża wieży zostaną umieszczone urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo-odbiorcze w tym dwie szafy sterujące oraz dwie szafy z bateriami. Najbliższa zabudowa zlokalizowana jest w odległości 95 m od terenu przeznaczonego pod lokalizację projektowanej wieży wraz z antenami sektorowymi. Na terenie inwestycji występują grunty rolne zabudowane Br-RV oraz grunty orne RV, zatem w myśl art. 7 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. *o ochronie gruntów rolnych i leśnych* (Dz. U. z 2024r. poz. 82) przedmiotowy obszar nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

W skład planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej, wchodzi:

- 3 anteny sektorowe typu ADU4518R8v06, zawieszone na wysokości 59,0 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), pracujące w paśmie 800 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz, w azymutach 0°, 120° i 250°, o kącie pochylenia 0° - 12°, o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 14198 W;
- 3 anteny sektorowe typu ADU4518R8v06, zawieszone na wysokości 59,0 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), pracujące w paśmie 800 MHz/ 1800 MHz/ 2100 MHz, w azymutach 0°, 120° i 250°, o kącie pochylenia 0° - 12°, o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 14198 W;
- 3 anteny sektorowe typu A704517R0v06, zawieszone na wysokości 59,0 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), pracujące w paśmie GSM 900 MHz / UMTS 900 MHz, w azymutach 0°, 120° i 250°, o kącie pochylenia 0° - 10°, o równoważnej mocy promieniowania izotropowo 2026 W;
- 7 anten radiolinii:
 - 5 anten radiolinii typu Huawei A23S80S06HAC, o częstotliwości pracy 80/23 GHz, średnicy 0,6 m, zainstalowanych na wysokości 56,50 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), po jednej w każdym z azymutów: 70°, 41°, 278°, 241° i 219°;
 - 1 antena radiolinii typu Huawei A23S80S06HAC, o częstotliwości pracy 80/23 GHz, średnicy 0,6 m, zainstalowana na wysokości 56,10 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), w azymucie 130°;
 - 1 antena radiolinii typu Huawei A23S80S06HAC, o częstotliwości pracy 80/23 GHz, średnicy 0,6 m, zainstalowana na wysokości 56,90 m n.p.t. (środek elektryczny anteny), w azymucie 163°.

Anteny przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej telefonii komórkowej będą zamocowane na wolnostojącej wieży o całkowitej wysokości maksymalnej 65,0 m n.p.t.

W przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze, urządzeń melioracji wodnych, kolidujących z realizowaną inwestycją, inwestor zobowiązany jest we własnym zakresie do przebudowy urządzeń zgodnie z przepisami ustawy *Prawo wodne* z dnia 20 lipca 2017 (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087).

Dopuszczalne wartości poziomów pól elektromagnetycznych określone zostały w celu ochrony zdrowia ludzi przed nadmierną ekspozycją na pola elektromagnetyczne w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2019 r. w *sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Należy założyć, że przy dopuszczalnych poziomach nie powinny występować niepożądane skutki zdrowotne. Ustalone w taki sposób dopuszczalne warunki ekspozycji ludności dotyczą wszystkich osób bez względu na wiek, stan zdrowia itp., co oznacza, że nawet osoby najbardziej wrażliwe jak np. dzieci, statystycznie rzecz ujmując powinny być chronione w dostatecznym stopniu. Ochrona przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi jest realizowana za pomocą utrzymywania poziomów pól emitowanych do środowiska o wartościach odpowiadających co najwyżej dopuszczalnym poziomom (które zostały określone dla wszystkich miejsc dostępnych dla ludności, w tym dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową).

Dla ww. stacji bazowej w sierpniu 2022 r. przygotowano opracowanie, dotyczące zagadnień ochrony środowiska, pn. „Dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko oraz prezentacja obszaru oddziaływania, instalacja telefonii komórkowej P4 – PIO5505A” zawierające załączniki graficzne z przedstawionymi przewidywanymi obszarami występowania pól elektromagnetycznych. Z przedmiotowej dokumentacji wynika, iż na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, że dla rozpatrywanej instalacji obszary pól elektromagnetycznych o poziomach wyższych od dopuszczalnych będą występować wyłącznie poza miejscami dostępnymi dla ludności. W związku z tym zgodnie z ustawą *Prawo Ochrony Środowiska* z dnia 27 kwietnia 2001 r. na mocy artykułu 121 dotyczącego ochrony przed polami elektromagnetycznymi zapewniony jest jak najlepszy stan środowiska poprzez utrzymanie poziomu natężenia pola elektromagnetycznego poniżej wartości dopuszczalnych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, iż dla planowanej do realizacji instalacji obszar pól e-m o poziomach pól elektromagnetycznych większych od dopuszczalnych będzie występował wyłącznie w wolnej przestrzeni niedostępnej dla ludności w odległości do 17,01 m od anten skierowanych w azymutach: 0°, 120° i 250° na wysokości 55,3 m n.p.t. (pochylenie 10° i 12°).

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w *sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839, ze zm.) planowana inwestycja nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednakże realizacja i eksploatacja inwestycji wymaga zachowania warunków dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych wynikających m.in. z: ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. na podstawie art. 122 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo Ochrony Środowiska* (Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w *sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

Bezpośrednio po uruchomieniu instalacji należy przeprowadzić pomiary kontrolne rzeczywistego rozkładu gęstości mocy promieniowania elektromagnetycznego w otoczeniu instalacji.

W ocenie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego należy pozytywnie uzgodnić, pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, przedłożony projekt decyzji Wójta Gminy Gorzkowice w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr ewid. 469, obręb Plucice, gmina Gorzkowice.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 106 § 5 KPA i art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym inwestorowi służy zażalenie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Zażalenie można wnieść na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Zażalenie pisemne można wnieść w formie:

- utrwalonej w postaci papierowej, opatrzonej podpisem własnoręcznym, na adres ŁPWIS ul. Wodna 40, 90-046 Łódź składając je/ją w siedzibie WSSE w Łodzi albo nadając pismo na wskazany adres w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, albo*
- utrwalonej w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, wnosząc je na adres do doręczeń elektronicznych WSSE w Łodzi lub za pośrednictwem konta na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP, tj. /wsselodz/skrytka).*

Zażalenie wniesione na adres poczty elektronicznej WSSE w Łodzi pozostawia się bez rozpoznania.

Łódzki Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Urszula Jędrzejczyk
/dokument podpisany elektronicznie/

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Otrzymuje:

1. Urząd Gminy Gorzkowice
ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice,
2. Magdalena KołECKa – pełnomocnik inwestora
ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź.

Do wiadomości:

1. aa.

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy

AE:PL-64805-77158-ASCHG-17

Dane nadawcy

Nazwa podmiotu

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata

AE:PL-13169-73868-JGJCW-30

Dane adresata

Nazwa podmiotu

URZĄD GMINY GORZKOWICE

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę

2025-02-14 14:01:13

Data akceptacji nadania korespondencji
przez dostawcę usługi e-Doręczenia

2025-02-14 14:14:30

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do
doręczeń

2025-02-14 15:41:45

Data odebrania korespondencji przez adresata

2025-02-14 15:41:45

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego
podstawą potwierdzenia

5fb6d301-098e-4917-869b-0c3179b4cf1a

Identyfikator wiadomości

PPSA-E-f6a99e49-4231-4f60-896e-a1b12206f3a8

Informacje dodatkowe

Podstawa prawna i tryb doręczenia

podstawowy

Informacje o załącznikach

1.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

PPSA-E-f6a99e49-4231-4f60-896e-a1b12206f3a8
Treść wiadomości
307 bajtów

2.

ID załącznika
Nazwa załącznika
Rozmiar

7cfe433a-47e6-4a18-98d6-e5b01cf2838f
Postanowienie_uzgodnienie_pozytywne_-
_lokalizacja_stacji_bazowej,_Plucice_gmina_Gorzkowice.pdf
206 684 bajty

Usługa e-doręczenia nadawcy

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie
Identyfikator polityki

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

Dane podpisu wystawcy
potwierdzenia otrzymania

Wystawca

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:55:13

Data ważności od

Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

2025-09-24 10:55:13
2025-02-14 14:54:27
18129819669108055283326629313954077971108066

Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała doręczenie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy dowodu
Wystawca


Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:54:10
2025-09-24 10:54:10
2025-02-14 16:00:05
2263503169462401288361273592262609687186963

Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/22
99-200 Poddębice
GU.033.1.6.2025



ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024r., poz.572 t.j.)

Zawiadamiam

O przekazaniu według właściwości do Wójta Gminy Gorzkowice postanowienia Marszałka Województwa Łódzkiego znak GKIII.7634.66 5.2025.Aso .

Uzasadnienie

W dniu 13.02.2025r. do Urzędu Miejskiego w Poddębicach wpłynęło postanowienie Marszałka Województwa Łódzkiego dotyczącego uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 469, obręb Plucice, położonej w gminie Gorzkowice.

Art. 65 stanowi, że jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym wnoszącego podanie.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Anna Chmielak

Data: 2025.02.19 11:08:55 CET



Marszałek Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji, Kartografii i Geologii

ul. Solna 14, 91-423 Łódź, tel. /+48/ 42 663 36 20, e-mail: gw.sekretariat@lodzkie.pl

Łódź, dnia 13.02.2025 r.

GKIII.7634.665.2025.ASo

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 5 i ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1130, z późn. zm.) oraz w związku z art. 106 i art. 124 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

postanawiam

uzgodnić bez uwag projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY nr PIO5505A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce 469, obręb Plucice, położonej w gminie Gorzkowice.

Uzasadnienie

W związku z art. 53 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z marszałkiem województwa – w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze i wód podziemnych, innych niż złoża strategiczne oraz udokumentowanych wód podziemnych.

Wobec powyższego, w nawiązaniu do wniosku Wójta Gminy Gorzkowice, znak: BGP.6733.15.2022 z dnia 29.01.2025 r. (data wpływu 03.02.2025 r.), o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, przeanalizowano materiały archiwalne będące w dyspozycji Marszałka Województwa Łódzkiego, z których wynika, że w miejscu objętym inwestycją określoną powyżej nie występują udokumentowane złoża kopalin, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze, innych niż złoża strategiczne oraz nie występują udokumentowane ujęcia wód podziemnych.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 408 – „Niecka Miechowska (część NW)”.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje **wyłącznie inwestorowi** prawo wniesienia zażalenia do Ministra Klimatu i Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Łódzkiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

z up. Marszałka Województwa Łódzkiego

Andrzej Dziubiński

Dyrektor Departamentu Geodezji, Kartografii i Geologii

- Geodeta Województwa Łódzkiego

Pismo podpisane elektronicznie



Signed by / Podpisano
przez:

Andrzej Dziubiński
Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego

Date / Data: 2025-02-13
10:58

Otrzymują:

1. Urząd Gminy Gorzkowice,
ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice (ePUAP)
2. P4 Sp. z o. o.

+ klauzula informacyjna RODO

Pełnomocnik: Magdalena Kolečka

adres do korespondencji: ul. Lermontowa 16/22, 92-512 Łódź

+ klauzula informacyjna RODO

3. aa

Klauzula informacyjna RODO

Szanowny/a Pan/Pani,

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) uprzejmie informuję, iż:

- 1) Administratorem Pani/Pana danych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, al. Piłsudskiego 8.
- 2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, drogą elektroniczną na adres e-mail: iod@lodzkie.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych.
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu wydania postanowienia, decyzji administracyjnej lub zawiadomienia na podstawie Działu V Prace geologiczne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 - organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa,
 - operatorzy pocztowi, logistyczni i kurierscy dostarczający korespondencję, dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
- 5) Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez okres wskazany w Instrukcji Kancelaryjnej, stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
- 6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, a także usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki wymienione w art. 17 i 18 RODO.
- 7) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku, gdy Pani/Pana zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych odbywa się z naruszeniem prawa.
- 8) Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała wysłanie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy
potwierdzenia otrzymania
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Usługa e-doręczenia adresata

Identyfikator usługi e-doręczenia,
która zrealizowała doręczenie
Identyfikator polityki

Dane podpisu wystawcy dowodu
Wystawca

Data ważności od
Data ważności do
Data podpisania dowodu
Nr seryjny

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:55:13
2025-09-24 10:55:13
2025-02-20 10:27:44
18129819669108055283326629313954077971108066

Poczta Polska Spółka Akcyjna

[https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/
Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf](https://bip.poczta-polska.pl/wp-content/uploads/Polityka_swiadczenia_PURDE_Poczta_Polska_v.4.2.pdf)

CN=Poczta Polska S.A., O=Poczta Polska S.A.,
OID.2.5.4.97=VATPL-5250007313, L=Warszawa, C=PL
2023-09-25 10:55:13
2025-09-24 10:55:13
2025-02-20 10:29:49
18129819669108055283326629313954077971108066

Potwierdzenie otrzymania

Niniejszy dokument stanowi dowód otrzymania w rozumieniu art. 40 ustawy z dnia 18 listopada 2020 o doręczeniach elektronicznych

Nadawca

Adres do e-doręczeń nadawcy	AE:PL-40719-46107-UHVWD-28
Dane nadawcy	
Nazwa podmiotu	URZĄD MIEJSKI W PODDĘBICACH
Dane użytkownika upoważnionego przez nadawcę	
Imię	BARTŁOMIEJ
Nazwisko	CICHOSZ

Adresat

Adres do e-doręczeń adresata	AE:PL-13169-73868-JGJCW-30
Dane adresata	
Nazwa podmiotu	URZĄD GMINY GORZKOWICE

Data wysłania

Data nadania korespondencji przez nadawcę	2025-02-20 10:27:39
Data akceptacji nadania korespondencji przez dostawcę usługi e-Doręczenia	2025-02-20 10:27:42

Data odbioru

Data wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń	2025-02-20 10:29:48
Data odebrania korespondencji przez adresata	2025-02-20 10:29:48

Dane wiadomości

Identyfikator dowodu będącego podstawą potwierdzenia	99f81ad7-5340-467f-8a69-d08d8bb4a2ca
Identyfikator wiadomości	PPSA-E-8ed87912-8fbe-4603-9bb6-dd24562b44bd
Informacje dodatkowe	
Podstawa prawna i tryb doręczenia	podstawowy

Informacje o załącznikach

- | | |
|------------------|---|
| ID załącznika | PPSA-E-8ed87912-8fbe-4603-9bb6-dd24562b44bd |
| Nazwa załącznika | Treść wiadomości |
| Rozmiar | 198 bajtów |
- | | |
|------------------|--------------------------------------|
| ID załącznika | 5c741c48-6f9a-4777-b12e-92cd57e667ea |
| Nazwa załącznika | doc00115120250220074620.pdf |
| Rozmiar | 1 272 727 bajtów |
- | | |
|------------------|--|
| ID załącznika | a1922bb0-9c8a-4c6f-93a4-2661b073d3cb |
| Nazwa załącznika | przekazanie_wg_kompetencji_postanowienie.pdf |
| Rozmiar | 143 456 bajtów |

Usługa e-doręczenia nadawcy

