

OŚ.6220.2.11.2017

OBWIESZCZENIE

dot. wezwania do złożenia wyjaśnień do przedłożonego raportu o oddziaływaniu na środowisko i zmiany terminu rozpatrzenia sprawy

Na podstawie art. 9 oraz art. 35 i 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.u. z 2017r., poz. 1257) w nawiązaniu do art. 30 i 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017, poz. 1405),

zawiadamiam,

że w dniu 04.09.2017 (l.dz. 5928) do tut. urzędu gminy wpłynęło zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak WOOS.4242.122.2017.PTa.2 oraz wezwanie (znak WOOS.4242.122.2017.PTa) o niezwłoczne złożenie wyjaśnień w zakresie przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „**Budowa budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budynku paszarni i dwóch silosów na zboże**”, **na terenie działki nr 27/2, ob. Gorzkowice, z wniosku Pana Rafała Gierlika, zam. 97 – 350 Gorzkowice, ul. Leonów 13**, w następującym zakresie:

Gospodarki wodno-ściekowej:

1. Wyjaśnić przedstawione na str. 51 raportu obliczenia minimalnych pojemności zbiorników na gnojowicę. Teren inwestycji znajduje się poza obszarami szczególnie narażonymi na których należy ograniczyć przedostawanie się azotu ze źródeł rolniczych do wód powierzchniowych i gruntowych (OSN), a jednolita część wód powierzchniowych (jcwp) Prudka nie została wyznaczona jako wrażliwa na odpływ azotu ze źródeł rolniczych.
2. Należy poprawić jednostkę odniesienia i obliczenia zużycia wody do mycia w budynkach inwentarskich (powinno być w m², nie zaś ilość zwierząt przebywających w budynkach).

Emisji do powietrza atmosferycznego:

1. Usunąć rozbieżności między tekstem zał. 9 i danymi wprowadzonymi do programu obliczeniowego. Przykładowo: dla tego samego kotła wprowadzana jest różna prędkość gazów na wylocie, emisja wprowadzona dla PM_{2,5} jest inna niż wyliczona na str. 13 zał. Nr 9.
2. Przedstawić obliczenia, które doprowadziły do wyliczenia emisji z projektowanej chlewni dla sektora loch remontowych, loch luźnych i sektora prosiąt. Obliczenia emisji dokonane na podstawie informacji przedstawionych w raporcie (obsady, zastosowanych wskaźników emisji itp.) wskazują na inną emisję niż wskazana na str. 8 zał. Nr 9. Wyjaśnić jak w wyliczeniach uwzględniono prosiaki odsadzone (zasadnym jest przyjęcie emisji jak dla warchlaków).
3. Do wyliczenia emisji z kotła zastosowano wskaźniki dla "kotłów automatycznych nowej generacji". Należy jednoznacznie wskazać co autor miał na myśli. Zaleca się przedstawić np. dokumentację techniczną kotła.
4. Wyjaśnić rozbieżności w wysokości emitorów – na str. 3 zał. Nr 9 podaje się mniejszą wysokość niż zastosowana w programie. Należy w obliczeniach uwzględnić mniejszą wysokość np. 7,1 m dla E-2, niż 7,2 m jeżeli wysokość jest 7,15 m (należy zwrócić uwagę, że do uzgodnienia wpisywane jest "wysokość winna być nie mniejsza niż ...").
5. Czy chlewnie, pomieszczenia gospodarcze/socjalne są lub będą ogrzewane, a jeśli tak to jak? Czy na terenie gospodarstwa podgrzewa się wodę (poza budynkiem mieszkalnym inwestora), a jeśli tak

to jak? Należy uwzględnić emisję z tych źródeł.

6. Wskazać punkty recepcyjne wyłączone z obliczeń w sieci receptorów. Wyjaśnić czy stanowią one tylko teren objęty wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

7. Po uwzględnieniu ww. uwag obliczenia przeprowadzić ponownie. Przedstawić pliki z programu (przynajmniej dane wstępne i wyniki obliczeń załączyć w formie wydruku, a całości plików załączyć na CD), wyniki i wnioski przedstawić w raporcie (przynajmniej poprzez porównanie wyników z wartości dopuszczalnymi).

8. Należy wskazać odległość projektowanej chlewni od każdej z granic terenu inwestycji zgodnie z danymi wprowadzonymi do programu obliczeniowego.

Wobec konieczności wezwania do uzupełnienia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, mając na uwadze stopień skomplikowania sprawy administracyjnej, Regionalny Dyrektor poinformował, że wydanie orzeczenia kończącego postępowanie nastąpi w terminie do 17 października 2017r. Powyższy termin rozstrzygnięcia determinowany jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy. Należy podkreślić, iż zgodnie z art. 35 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz. 1257) do terminu określonego do załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Podaję do publicznej wiadomości, że dane w w/w sprawie zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, który znajduje się na stronie internetowej urzędu www.gorzkowice.pl.

Z dokumentacją w sprawie, zgodnie z art. 29 wyżej cytowanej ustawy każdy ma prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Gorzkowice, pok. nr 16 od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8.00 do 16.00, w piątek w godzinach od 7.00 do 15.00 oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty niniejszego obwieszczenia. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Uwagi i wnioski złożone po upływie 7 dni, pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem władnym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Gorzkowice.

Niniejsze obwieszczenie zostaje zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Gorzkowice, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przy ul. Szkolnej 3, przesłane sołtysowi wsi Gorzkowice oraz sołtysowi wsi Gorzkowiczki w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń.

Otrzymują:

1. Strony postępowania w formie zawiadomienia wg. odrębnego rozdzielnika,
2. Sołtys wsi Gorzkowice,
3. Sołtys wsi Gorzkowiczki.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń U.G. w Gorzkowicach dnia:15.09.2017.....

Zdjęto z tablicy ogłoszeń U.G. w Gorzkowicach dnia: